



# **Cennik Nice**

## **Home Management Solutions**

Zgodnie z filozofią Grupy Nice, kryjącą się pod mottem: „One Team, One Mission, One Company”, Nice poszerzając portfolio produktów realizuje swoją misję, odpowiadając na coraz bardziej wymagające potrzeby rynku w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiązań, czyniących życie łatwiejszym i wygodniejszym. Celem Nice jest rozwój kategorii Nice Home Management Solutions, która obejmuje inteligentne technologie oraz zintegrowane rozwiązania dla całego domu, oferując klientom pełną komplementarność systemu smart home.



## Home Management Solutions

### Spis treści:

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Produkty Nice Smart Home..... | 4  |
| Wideodomofony MyBell.....     | 15 |
| Kamery MyEye .....            | 18 |
| Produkty FIBARO.....          | 24 |
| Produkty firm trzecich.....   | 40 |

## Centrale sterujące

## Yubii Home Pro

EAN: 5902701704131 Indeks: 301620240301

Najbardziej zaawansowana centrala do zarządzania inteligentnym domem. Idealna do domów i większych budynków. Posiada wbudowaną obsługę protokołów Z-Wave, Zigbee oraz Nice.

Cena netto: 3000,00 zł



## Yubi Home

EAN: 5902701702458 Indeks: 301613640301

Centrala, która komunikuje się ze wszystkimi inteligentnymi urządzeniami w domu i zarządza nimi. Idealna do mieszkań i małych domów. Posiada wbudowaną obsługę protokołów Z-Wave oraz Nice.

Cena netto: 700,00 zł



## Zestaw LTE Powerbank + Yubii

EAN: 5902701703172 Indeks: 301619240301

Zestaw zawiera: Yubi Home i Nice HubPowerbank. Zestaw dedykowany do zastosowania w lokalizacjach, gdzie wymagane jest nieprzerwane działanie systemu oraz dostęp zdalny.

Cena netto: 1050,00 zł



## Nice HubPowerbank

EAN: 5902701703196 Indeks: 409500010139

NICE HubPowerbank to mobilny punkt dostępowy WiFi z wbudowanym modemem LTE/3G oraz powerbankiem USB. HubPowerbank umożliwia podłączenie central Yubii Home oraz FIBARO Home Center do zapasowego źródła zasilania i po zainstalowaniu karty SIM, do dodatkowego łącza internetowego.

Cena netto: 400,00 zł



## Centrale sterujące

### HubNetworklink

EAN: 5902701703844 Indeks: 301210510101

NICE HubNetworkLink to akcesorium do centrali umożliwiające podłączenie jej do sieci LAN. Łatwy w konfiguracji, zapewnia stabilne i niezawodne połączenie w miejscach, gdzie trudno jest uzyskać odpowiedni sygnał bezprzewodowy.

**Cena netto: 80,00 zł**



## Inteligentne Moduły

### Dimmer-Control

EAN: 5902701703387 Indeks: 301618130301

Moduł zdalnie sterowany, płynnie regulujący jasność światła, kompatybilny z różnymi typami oświetlenia oraz obciążen. Dimmer-Control można stosować jako ściemniacz albo łącznik w instalacjach dwuprzewodowych (bez przewodu neutralnego) i trójprzewodowych. Urządzenie pracuje w zakresie napięć 100-240V AC. Do urządzenia można podłączyć ściemnialne obciążenia o poborze od 0.25A do 1.1.A. Dodatkowo dostępne jest akcesorium „LED Adaptor”, niwelujące efekt migotania, który może występować dla niektórych obciążeń podłączanych do Dimmer-Control

**Cena netto: 310,00 zł**



### LED Adaptor

EAN: 5902701703080 Indeks: 301207510101

Inteligentne akcesorium do urządzenia Dimmer-Control. LED Adaptor jest użyteczny w przypadku stosowania żarówek LED lub energooszczędnych świetlówek kompaktowych. Zapobiega migotaniu oświetlenia typu LED i żarzeniu wyłączonych świetlówek kompaktowych CFL. Poprawia także pracę urządzenia Dimmer-Control w instalacjach dwuprzewodowych oraz z obciążeniami o niskiej mocy.

**Cena netto: 65,00 zł**



## Roll-Control 2

EAN: 5902701704056

Indeks: 301620030301

Moduł do zdalnego sterowania elektrycznymi roletami, żaluzjami, markizami, pergolami oraz zasłonami. Roll-Control 2 bazuje na najnowszym chipie Z-Wave 800 i pracuje w zakresie napięć 100-240V AC. Współpracuje z silnikami o poborze prądu nie przekraczającym 2A. Całkowicie nowa konstrukcja z wbudowanym złączem zaciskowym i dodatkowymi złączami neutralnymi i fazowymi ułatwia montaż w puszcze podtynkowej. Dodawane do zestawu przewody ułatwiają podłączenie klawisza zewnętrznego. Dzięki najnowszemu procesowi dodawania, konfiguracji i grupowania urządzeń oraz jego obsługa stały się bardzo intuicyjne

**Cena netto: 310,00 zł**



## SingleSwitch-Control

EAN: 5902701703943

Indeks: 301619940301

Moduł zdalnego sterowania włączaniem i wyłączaniem jednego obwodu elektrycznego lub urządzeń. Do urządzeń o napięciu zasilania od 100 do 230V AC. SingleSwitch-Control montuje się w puszcze podtynkowej i może sterować urządzeniami do 1,8 kW. Aktywny monitoring poboru energii elektrycznej.

**Cena netto: 310,00 zł**



## On/Off-Control

EAN: 5902701703394

Indeks: 301618030301

Moduł zdalnego sterowania włączaniem i wyłączaniem dwóch obwodów lub urządzeń. Do urządzeń o napięciu zasilania od 100 do 230V AC. On/Off-Control montuje się w puszcze podtynkowej i może sterować dwoma urządzeniami o mocy maksymalnej 1,5 kW per kanał (maksymalne obciążenie łączne modułu to 2,3 kW). Aktywny monitoring poboru energii elektrycznej.

**Cena netto: 310,00 zł**



### Inteligentne moduły

#### On/Off-Control 2

EAN: 5902701704124 Indeks: 301620130301

Moduł przeznaczony do instalacji w puszcze podtynkowej, bazujący na najnowszym chipie Z-Wave 800. Umożliwia sterowanie dwoma urządzeniami o maksymalnej łącznej mocy 2300 W (2x1150 W) w przypadku obciążeń rezystancyjnych/ żarowych lub 160 W (2x80 W) dla oświetlenia LED. Całkowicie nowa konstrukcja z wbudowanym złączem zaciskowym i dodatkowymi złączami wraz z dodawanymi do zestawu przewodami ułatwiają i znacznie upraszczają montaż. Urządzenie można włączać zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej lub tradycyjnego przełącznika ściennego. Urządzenie mierzy zużycie energii, aktywną moc oraz napięcie sieciowe.

**Cena netto: 310,00 zł**



#### SingleSmart-Control

EAN: 5902701703950 Index: 301619740301

Moduł przeznaczony do zdalnego włączania i wyłączania urządzenia lub obwodu elektrycznego o napięciu zasilania od 100 do 240V AC lub od 24 do 30 V DC. SingleSmart-Control przeznaczony jest do montażu w puszkach podtynkowych. Umożliwia sterowanie urządzeniem o maksymalnej mocy 1560W (6.5A dla 240V). Możliwe jest także sterowanie urządzeniem bezpotencjałowo dzięki złączu typu Dry-Contact.

**Cena netto: 310,00 zł**



#### DoubleSmart-Control

EAN: 5902701703967 Indeks: 301619840301

Moduł przeznaczony do zdalnego włączania i wyłączania dwóch urządzeń lub obwodów elektrycznych o napięciu zasilania od 100 do 240V AC lub od 24 do 30 V DC. DoubleSmart-Control przeznaczony jest do montażu w puszkach podtynkowych. Umożliwia sterowanie urządzeniami o maksymalnej mocy 1500W per kanał lub 2280W łącznie (9.5A dla 240V). Możliwe jest także sterowanie urządzeniami bezpotencjałowo dzięki złączu typu Dry-Contact.

**Cena netto: 310,00 zł**



### RGBW-Control

EAN: 5902701703400 Indeks: 301617130301

Moduł przeznaczony do zdalnego sterowania oświetleniem RGB i RGBW. Sterowanie odbywa się poprzez użycie sygnału PWM. Urządzenie zasilane jest napięciem od 12 do 24V DC. Maksymalna moc obciążenia to 144W (dla 12V DC) i 2888W (dla 24V DC). Moduł posiada także tryb pozwalający na niezależne sterowanie czterema kanałami, do których można podłączyć np. obciążenie halogenowe oraz inne urządzenia sterowane PWM (wentylatory).

**Cena netto: 310,00 zł**



### Z-Wave BiDi

EAN: Indeks: 301613340301

Moduł przeznaczony do łatwego montażu w sterownikach napędów bramowych Nice posiadających złącze IBT4N. BiDi Z-Wave pozwala na zdalne sterowanie urządzeniami za pomocą protokołu Z-Wave oraz ich integrację z systemem Yubii. Dzięki urządzeniu możliwe jestysterowanie napędu a także odczyt jego stanu.

**Cena netto: 310,00 zł**



## Sensory

### Flood-Control

EAN: 5902701703448 Indeks: 301617231201

Uniwersalny, inteligentny wykrywacz zalania z wbudowanym czujnikiem temperatury. Flood-Control jest zasilany baterią typu CR123A (3V). Jego konstrukcja pozwala na umieszczenie na dowolnej płaskiej powierzchni. Urządzenie komunikuje wykrycie zalania poprzez alarm dźwiękowy. Posiada możliwość podłączenia dodatkowej, przewodowej sondy. Wyposażony jest także w czujnik naruszenia.

**Cena netto: 350,00 zł**



**Smoke-Control**

EAN: 5902701703455 Indeks: 301617340301

Inteligentny wykrywacz dymu z wbudowanym czujnikiem temperatury. Smoke-Control to kompaktowe urządzenie zawierające czujnik fotoelektryczny i temperatury pozwalający na wykrycie zadymienia oraz podwyższonej temperatury mogącej stanowić początek pożaru. Posiada także wbudowany sygnalizator dźwiękowy. Przeznaczony do montażu na suficie. Zasilany jest baterią typu CR123A.

**Cena netto: 380,00 zł****CO-Control**

EAN: 5902701703462 Indeks: 301616430301

Inteligentny, kompaktowy detektor tlenku węgla. CO-Control przeznaczony jest do montażu na ścianie. Jego wysoka czułość umożliwia wykrycie obecności tlenku węgla (CO) na wczesnym etapie w celu zapobiegnięcia jego zatruciem. Alarm jest sygnalizowany za pomocą wbudowanej syreny, migającej diody LED. Ponadto urządzenie posiada wbudowany czujnik temperatury. Zasilany jest baterią typu CR123A

**Cena netto: 520,00 zł****Motion-Control**

EAN: 5902701703431 Indeks: 301617740301

Uniwersalny multisensor. Motion-Control umożliwia detekcję ruchu, natężenia światła i pomiar temperatury. Posiada wbudowany akcelerometr. Dzięki kompaktowej konstrukcji możliwy jest szybki i bezinwazyjny montaż urządzenia na dowolnej powierzchni płaskiej. Zasilanie oparte jest o baterię CR123A.

**Cena netto: 310,00 zł**

### Smart-Control

EAN: 5902701703417 Indeks: 301617040301

Uniwersalne, inteligentne urządzenie z wbudowanym czujnikiem temperatury. Smart-Control to małe i łatwe w montażu urządzenie, dzięki któremu zwykłe urządzenia stają się inteligentne poprzez dodanie do nich komunikacji sieciowej Z-Wave®. Smart-Control daje możliwość przewodowego podłączenia czujników binarnych, analogowych, temperatury DS18B20, wilgotności i temperatury DHT22. Urządzenie umożliwia sterowanie innymi sprzętami poprzez dwa niezależne złącza o obciążalności do 150mA. Urządzenie zasilane jest napięciem z zakresu 9-30V DC

**Cena netto: 260,00 zł**



### Domis WSC

EAN: 5902701703165 Indeks: 301212410101

Zewnętrzny czujnik klimatyczny kompatybilny z ekosystemem Yubii. Pozwala na odczyt pomiarów siły wiatru oraz nasłonecznienia oraz wykorzystania ich jako elementów scen. Posiada możliwość bezpośredniego działania z silnikami rurowymi Nice z wbudowanym odbiornikiem. Zasilany z wbudowanych panelów fotowoltaicznych jest w urządzeniu w pełni autonomicznym.

**Cena netto: 800,00 zł**



### Domis WS

EAN: 5902701703158 Indeks: 301212510101

Zewnętrzny czujnik klimatyczny kompatybilny z ekosystemem Yubii. Pozwala na odczyt pomiarów siły wiatru oraz nasłonecznienia oraz wykorzystania ich jako elementów scen. Posiada możliwość bezpośredniego działania z silnikami rurowymi Nice z wbudowanym odbiornikiem. Zasilanie 230 VAC.

**Cena netto: 650,00 zł**



**Domi WSR**

EAN: 5902701703141 Indeks: 301212610101

Zewnętrzny czujnik klimatyczny kompatybilny z ekosystemem Yubii. Pozwala na odczyt pomiarów siły wiatru, opadów oraz nasłonecznienia oraz wykorzystania ich jako elementów scen. Posiada możliwość bezpośredniego działania z silnikami rurowymi Nice z wbudowanym odbiornikiem. Zasilanie 230 VAC.

**Cena netto: 800,00 zł****Door/Window-Control**

Inteligentny, magnetyczny czujnik stanu drzwi/okien z wbudowanym pomiarem temperatury. Door/Window-Control umożliwia monitorowanie stanu zamknięcia/otwarcia drzwi, okien, bram. Jego kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż na dowolnej powierzchni płaskiej, wewnątrz pomieszczeń. Zasilany bateryjnie. Dostępny w trzech różnych kolorach.

EAN: 5902701703479  
Index: 301617430301EAN: 5902701703493  
Index: 301617830301EAN: 5902701703486  
Index: 301617930301**Cena netto: 260,00 zł****Inteligentna wtyczka****Plug-Control**

Inteligentny, zdalnie sterowany przełącznik w formie adaptera do gniazdka elektrycznego. Dostępny w wersji wtyczki „E” oraz „F”. Plug-Control umożliwia zdalne sterowanie włączaniem i wyłączaniem dowolnego urządzenia o mocy wyjściowej do 2,5 kW. Urządzenie pracuje z napięciem 230V. Posiada wbudowany miernik zużycia energii i mocy czynnej oraz pierścień LED sygnalizujący stan urządzenia i aktualny poziom zużycia energii elektrycznej.

EAN: 5902701703509  
Index: 301616330301EAN: 5902701703516  
Index: 309403830301  
z**Cena netto: 290,00 zł**

## Termostaty

## Heat-Control

EAN: 5902701703561

Index: 301616530301

Inteligentna, zdalnie sterowana i bezprzewodowa grzejnikowa głowica termostatyczna. Heat-Control umożliwia kontrolę temperatury w pomieszczeniu w sposób ręczny, automatyczny lub zgodny z harmonogramem. Dołączone specjalne adaptory pozwalają na zamontowanie urządzenia na 98% grzejników dostępnych na rynku. Urządzenie zasilane jest akumulatorowo i ładowane za pomocą portu Micro USB.


**Cena netto: 430,00 zł**

## Heat-Control (Kit)

EAN: 5902701703424

Index: 6125

Zestaw dwóch urządzeń: Heat-Control i Temp-Control. Inteligentna, zdalnie sterowana i bezprzewodowa grzejnikowa głowica termostatyczna. Heat-Control umożliwia kontrolę temperatury w pomieszczeniu w sposób ręczny, automatyczny lub zgodny z harmonogramem. Wraz z dodatkowym czujnikiem temperatury Temp-Control tworzy zestaw pozwalający na osiągnięcie dokładnie zadanej temperatury w pomieszczeniu, zgodnej z preferencjami użytkownika.

**Cena netto: 480,00 zł**

## Temp-Control

EAN: 5902701703561

Index: 301210610101

Inteligentne akcesorium do urządzenia Heat-Control. Temp-Control to czujnik temperatury oparty o komunikację Bluetooth, pozwalającą na bezpośrednie połączenie go maksymalnie z trzema urządzeniami Heat-Control jednocześnie. Montaż urządzenia możliwy jest na dowolnej powierzchni płaskiej. Zasilany jest baterią typu CR2032 (3V).

**Cena netto: 105,00 zł**

### Urządzenia sterujące

#### Push-Control

Inteligentny i uniwersalny przycisk bezprzewodowy. Push-Control zapewnia aktywację wybranych scenariuszy/akcji. Scenariusze mogą być aktywowane przez krótkie (1 do 5 razy) naciśnięcie, przytrzymanie lub zwolnienie przycisku. Dzięki kompaktowym wymiarom urządzenie można zamontować bezinwazyjnie na dowolnej powierzchni płaskiej w dowolnej orientacji. Urządzenie zasilane jest bateryjnie. Push-Control jest dostępny w 3 kolorach



EAN: 5902701703530  
Index: 301616740301



EAN: 5902701703523  
Index: 301616840301



EAN: 5902701703547  
Index: 301616640301

**Cena netto: 260,00 zł**

### Termostaty

#### Warm-Control

EAN: 5902701704018 Index: 409500470029

Termostat do sterowania ogrzewaniem podłogowym, przeznaczony do sterowania zaworem ogrzewania wody, z inteligentną technologią wykrywania temperatury w pomieszczeniu. W połączeniu z ekosystemem Yubii może być używany jako termostat strefowy, aby dostosować ogrzewanie i chłodzenie do własnych potrzeb i przyzwyczajeń. Czytelny wyświetlacz oraz przyciski dotykowe umożliwiają prostą i wygodną obsługę urządzenia. Możliwość pracy autonomicznej. Zasilanie 230 VAC.



**Cena netto: 660,00 zł**

#### Fan2-Control

EAN: 5902701704025 Index: 409500490029

Innowacyjny termostat zaprojektowany do pomiaru i zarządzania temperaturą w budynkach gdzie zasosowane są instalacje klimakonwekcyjne 2-rurowe. Automatycznie steruje prędkością wentylatora w celu osiągnięcia żądanej temperatury (zarówno chłodzenie jak i grzanie). Możliwość pracy autonomicznej. Zasilanie 230 VAC.



**Cena netto: 660,00 zł**

## Termostaty

**Fan4-Control**

EAN: 5902701704025

Index: 409500490029

Innowacyjny termostat zaprojektowany do pomiaru i zarządzania temperaturą w budynkach gdzie zastosowane są instalacje klimakonwekcyjne 4-rurowe. Automatycznie steruje prędkością wentylatora w celu osiągnięcia żądanej temperatury (zarówno chłodzenie jak i grzanie). Możliwość pracy autonomicznej. Zasilanie 230 VAC.

**Cena netto: 700,00 zł****Clima-Control**

EAN: 5902701704049

Index: 409500480029

Uniwersalny termostat do sterowania klimatyzatorami z wykorzystaniem IR z wsparciem dla ponad 400 producentów tych urządzeń.

W połączeniu z ekosystemem Yubii może być używany jako termostat strefowy, aby dostosować ogrzewanie i chłodzenie do własnych potrzeb i przyzwyczajeń. Możliwość pracy autonomicznej. Zasilany akumulatorowo, wbudowany port USB-C.

**Cena netto: 530,00 zł**

**Zestaw wideodomofonowy MyBell 2-żyłowy**

EAN: 8050506253440

Index: 409500870019

Wideodomofon MyBell 2-Wire z jednym przyciskiem i certyfikatem IP65 jest odporny na kurz i wodę oraz zapewnia wyraźny obraz dzięki szerokokątnej kamerze o rozdzielczości Full HD. Monitor posiada 7-calowy wyświetlacz co umożliwia podgląd obrazu oraz wysoką jakość dźwięku. Oba urządzenia obsługują protokoły SIP i ONVIF, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami. Zarządzanie jest proste dzięki dedykowanej integracji z aplikacją Yubii Home, co czyni zestaw niezawodną inwestycją w bezpieczeństwo każdego otoczenia. Zestaw zawiera wideodomofon, wewnętrzny monitor oraz zasilacz.

**Cena netto: 1 600,00 zł****Monitor 2-żyłowy MyBell Indoor Monitor (7", Linux)**

EAN: 8050506253457

Index: 409500860019

Wewnętrzny, 7-calowy monitor do obsługi systemu 2-przewodowego MyBell. Posiada dotykowy ekran, możliwość podglądu oraz rozmowy dwukierunkowej z wideodomofonem MB2-W1BSTAT oraz sterowania przełącznikiem. Dodatkowo, może służyć jako punkt podglądu zainstalowanych na obiekcie kamer (zgodnych ze standardem ONVIF).

**Cena netto: 830,00 zł****Zewnętrzny, 2-żyłowy wideodomofon MyBell z 1 przyciskiem**

EAN: 8050506253433

Index: 409500850019

Panel zewnętrzny, stacja wideodomofonowa systemu 2-żyłowego MyBell. Umożliwia dwukierunkową komunikację, podgląd obrazu w rozdzielczości Full HD. Posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych 13.56MHz oraz jedno wyjście do sterowania furtką/bramą oraz klasę szczelności IP65.

**Cena netto: 830,00 zł**

**Zestaw wideodomofonowy MyBell IP Premium**

EAN: 8050506253587

Index: 409500820019


1-przyciskowy domofon zewnętrzny MyBell IP ma obudowę wykonaną z aluminium o stopniu ochrony IP65, zapewniającą ochronę przed pyłem i wodą, oraz szerokokątną kamerę zapewniającą wyraźny obraz. Monitor działający na systemie Android 12, oferuje doskonałą jakość audio-wizualną dzięki 10,1-calowemu wyświetlaczowi IPS LCD i czterem wysokiej jakości głośnikom. Oba urządzenia obsługują protokoły SIP i ONVIF dla łatwej integracji i są zarządzane za pośrednictwem przeglądarki oraz aplikacji Yubii Home. Zestaw zawiera wideodomofon oraz monitor wewnętrzny.

**Cena netto: 2 900,00 zł****Monitor IP MyBell Premium Indoor Monitor (10,1", Android)**

EAN: 8050506253532

Index: 409500810019

Monitor wewnętrzny MyBell IP Premium wyróżnia się wśród audio-wizualnych zestawów domofonowych dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Wyposażony w system Android 12, oferuje użytkownikowi możliwość instalacji aplikacji Yubii Home dającej możliwość zarządzania ekosystemem Yubii. Posiada 10,1-calowy, dotykowy wyświetlacz IPS LCD, 4 głośniki oraz super-czuły mikrofon. Komunikacja zdalna odbywa się przy pomocy wbudowanego złącza LAN lub poprzez WiFi. Zasilany domyślnie technologią PoE, opcjonalnie 12V DC. Dodatkowo, może służyć jako punkt podglądu zainstalowanych na obiekcie kamer (zgodnych ze standardem ONVIF).

**Cena netto: 2000,00 zł****Zewnętrzny wideodomofon IP MyBell z 1 przyciskiem**

EAN: 409500790019

Index: 409500790019

Panel zewnętrzny, stacja wideodomofonowa systemu IP MyBell. Umożliwia dwukierunkową komunikację oraz podgląd obrazu w rozdzielczości Full HD. Posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych 13.56MHz i 125KHz oraz dwa wyjścia do sterowania furtką/bramą. Klasa szczelności IP65. Możliwość działania autonomicznego z aplikacją Yubii Home bez potrzeby instalacji monitora. Zasilanie PoE lub 12V DC.

**Cena netto: 930,00 zł**

**Monitor IP MyBell Basic Indoor Monitor (7", Linux)**

EAN: 8050506253570 Index: 409500800019

Wewnętrzny, 7-calowy monitor do obsługi systemu IP MyBell z serii Basic. Posiada dotykowy ekran, możliwość podglądu oraz rozmowy dwukierunkowej z wideodomofonami IP MyBell oraz sterowania przełącznikiem. Dodatkowo, może służyć jako punkt podglądu zainstalowanych na obiekcie kamer (zgodnych ze standardem ONVIF).

**Cena netto: 760,00 zł****Zewnętrzny wideodomofon IP MyBell z klawiaturą i wyświetlaczem**

EAN: 8050506253563 Index: 409500780019

Panel zewnętrzny, stacja wideodomofonowa systemu IP MyBell. Umożliwia dwukierunkową komunikację oraz podgląd obrazu w rozdzielczości Full HD. Dedykowana do zastosowań komercyjnych oraz do budynków mieszkalnych, w których znajdują się więcej niż jeden lokal. Posiada wbudowany wyświetlacz z książką adresową, klawiaturę numeryczną, czytnik kart 13.56MHz, 125KHz oraz dwa wyjścia do sterowania furtką/bramą. Zasilanie PoE lub 12V DC.

**Cena netto: 2900,00 zł****Akcesoria MyBell****Zasilacz 24V DC do systemów 2-żyłowych**

EAN: 8050506253464 Index: 409500840019

Zasilacz prądu stałego 24V do urządzeń 2-żyłowych MyBell.

**Cena netto: 75,00 zł****Ośłona przeciwdeszczowa do MB2-W1BSTAT**

EAN: 8050506253426 Index: 409500830019

Ośłona przeciwdeszczowa do montażu naściennego dla domofonu MyBell 2-Wire z jednym przyciskiem.


**Cena netto: 75,00 zł**

## Akcesoria MyBell

**Puszka podtynkowa do MBIP1BSTAT**


EAN: 8050506253471 Index: 409500770019

Puszka do montażu podtynkowego dla domofonu MyBell IP z jednym przyciskiem, MBIP1BSTAT

**Cena netto: 190,00 zł****Osłona przeciwdeszczowa, natynkowa do MBIP1BSTAT**

EAN: 8050506253495 Index: 409500760019

Osłona przeciwdeszczowa do montażu naściennego dla domofonu MyBell IP z jednym przyciskiem, MBIP1BSTAT

**Cena netto: 230,00 zł****Osłona przeciwdeszczowa, podtynkowa do MBIP1BSTAT**

EAN: 8050506253488 Index: 409500750019

Osłona przeciwdeszczowa do montażu podtynkowego dla domofonu MyBell IP z jednym przyciskiem, MBIP1BSTAT

**Cena netto: 230,00 zł****Uchwyt natynkowy do MBIPKEYSTAT**

EAN: 8050506253549 Index: 409500740019

Uchwyt do montażu naściennego dla wideodomofonu z klawiaturą MyBell IP Keypad, MBIPKEYSTAT

**Cena netto: 190,00 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Uchwyt podtynkowy do MBIPKEYSTAT</b></p> <p>EAN: 8050506253518      Index: 409500730019</p> <p>Uchwyt do montażu podtynkowego dla wideodomofonu z klawiaturą MyBell IP Keypad, MBIPKEYSTAT</p> <p><b>Cena netto: 190,00 zł</b></p>                                    |    |
| <p><b>Oslona przeciwdeszczowa, natynkowa do MBIPKEYSTAT</b></p> <p>EAN: 8050506253556      Index: 409500720019</p> <p>Oslona przeciwdeszczowa do montażu natynkowego dla wideodomofonu z klawiaturą MyBell IP Keypad, MBIPKEYSTAT</p> <p><b>Cena netto: 230,00 zł</b></p>   |   |
| <p><b>Oslona przeciwdeszczowa, podtynkowa do MBIPKEYSTAT</b></p> <p>EAN: 8050506253525      Index: 409500710019</p> <p>Oslona przeciwdeszczowa do montażu podtynkowego dla wideodomofonu z klawiaturą MyBell IP Keypad, MBIPKEYSTAT</p> <p><b>Cena netto: 230,00 zł</b></p> |  |

## Kamery smart

### MyEyeDome Lite

EAN: 5902701702946

Index: 409500010109

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 5 Mpx przeznaczona do archiwizacji obrazu oraz detekcji ruchu. Może być używana zarówno w dzień, jak i w nocy (podczerwień IR do 30m), wewnątrz lub na zewnątrz. Posiada wbudowany mikrofon. Zasilana przez PoE lub 12V DC. Integrowalna z ekosystemem Yubii Home, dzięki czemu może być wykorzystana jako sensor w scenach.

**Cena netto: 483,00 zł**



### MyEyeBullet Lite

EAN: 5902701702946

Index: 409500020109

Kamera tubowa IP o rozdzielczości 4 Mpx przeznaczona do archiwizacji obrazu oraz detekcji ruchu. Może być używana zarówno w dzień, jak i w nocy (podczerwień IR do 30m), wewnątrz lub na zewnątrz. Posiada wbudowany mikrofon, głośnik oraz dwie anteny WiFi dzięki czemu transmisja obrazu może odbywać się beprzewodowo. Obsługuje karty SD o pojemności do 256 GB. Zasilana przy pomocy dołączonego zasilacza 12V DC. Integrowalna z ekosystemem Yubii Home, dzięki czemu może być wykorzystana jako sensor w scenach.

**Cena netto: 418,00 zł**



### MyEye Dome

EAN: 5902701702960

Index: 409500030109

Zaawansowana kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 5 Mpx z inteligentną analizą obrazu przeznaczona do archiwizacji obrazu, detekcji ruchu z podziałem na rodzaj obserwowanych obiektów oraz interakcji z otoczeniem. Zaimplementowane funkcje analityki obrazu pozwalają na stworzenie automatycznych reguł reakcji na ruch i wtargnięcie na obserwowanym obszarze. Może być używana zarówno w dzień, jak i w nocy (tryb Smart Dual Night – diody podczerwieni i białe diody LED do 30 m), wewnątrz i na zewnątrz, posiada 2 mikrofony i głośnik umożliwiający dwukierunkową komunikację. Wbudowana syrena oraz dwie diody LED (niebieska i czerwona) pozwalają na wykorzystanie kamery jako aktywnego elementu odstraszającego. Obsługuje karty SD o pojemności do 256 GB. Zasilana przez PoE lub standardowe źródło zasilania 12V DC.

**Cena netto: 1029,00 zł**



## Kamery smart

## MyEye Bullet

EAN: 5902701702977

Index: 409500030109

Zaawansowana kamera tubowa IP o rozdzielczości 5 Mpx z inteligentną analizą obrazu przeznaczona do archiwizacji obrazu, detekcji ruchu z podziałem na rodzaj obserwowanych obiektów oraz interakcji z otoczeniem. Zaimplementowane funkcje analityki obrazu pozwalają na stworzenie automatycznych reguł reakcji na ruch i wtargnięcie na obserwowanym obszarze. Może być używana zarówno w dzień, jak i w nocy (tryb Smart Dual Night – diody podczerwieni i białe diody LED do 30 m), wewnątrz i na zewnątrz, posiada 2 mikrofony i głośnik umożliwiający dwukierunkową komunikację. Wbudowana syrena oraz dwie diody LED (niebieska i czerwona) pozwalają na wykorzystanie kamery jako aktywnego elementu odstrasżającego. Obsługuje karty SD o pojemności do 256 GB. Zasilana przez PoE lub standardowe źródło zasilania 12V DC.

Cena netto: 1158,00 zł



## Wideorejestratory

## MyEyeVideoRecorder Lite

EAN: 5902701702984

Index: 409500050109

Wideorejestrator sieciowy zdolny do zarządzania maksymalnie 4 inteligentnymi kamerami IP. Posiada wbudowany 4-portowy przełącznik PoE, który pozwala podłączyć kamery bezpośrednio do niego za pomocą kabla LAN, przekazując nie tylko dane, ale także zasilanie, więc nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznego zasilacza. Może być wyposażony w dysk HDD (do 16 TB), aby zapisać nagrania, co w połączeniu z kompresją wideo H.265+ pozwala użytkownikowi stworzyć znaczne archiwum z wykorzystaniem minimalnej ilości miejsca na dysku. Posiada jedno wyjście VGA i jedno wyjście HDMI do podłączenia monitora/telewizora/ekranu (transmitowany obraz jest ten sam dla obu wyjść).

Cena netto: 566,00 zł



## Wideorejestratory

### MyEyeVideoRecorder

EAN: 5902701702991

Index: 409500060109

Wideorejestrator sieciowy zdolny do zarządzania maksymalnie 16 inteligentnymi kamerami. Może być wyposażony w dwa dyski HDD (łącznie do 20 TB) w celu zapisywania nagrań, w połączeniu z zaimplementowaną inteligentną kompresją wideo H.265+ pozwala użytkownikowi stworzyć znaczne archiwum z wykorzystaniem minimalnej ilości miejsca na dysku. Rejestrator ma wbudowane 4 wejścia alarmowe i 2 wyjścia, co umożliwia zintegrowanie go z przewodowym systemem alarmowym. Posiada jedno wyjście VGA i jedno wyjście HDMI do podłączenia monitora/telewizora/ ekranu (transmitowany obraz jest ten sam dla obu wyjść).

**Cena netto: 772,00 zł**

## Switche PoE

### PFS3006-4ET-36

EAN: 6939554946967

Index: 409500050109

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiający podłączenie i zasilanie 4 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 36W. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink. Wewnętrzne źródło zasilania.

**Cena netto: 337,00 zł**

### PFS3010-8ET-65

EAN: 6939554946950

Index: 409500190109

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiający podłączenie i zasilanie 8 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 65W. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink. Wewnętrzne źródło zasilania.

**Cena netto: 482,00 zł**

## Switche PoE

**PFS3218-16ET-135**

EAN: 6939554939808

Index: 409500200109

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiający podłączenie i zasilanie 16 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 135W. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink LAN o prędkości 1000 Mbps oraz dodatkowo 2 porty SFP Combo o prędkości 1000 Mbps. Wewnętrzne źródło zasilania.

**Cena netto: 1056,00 zł****PFS3006-4ET-60**

EAN: 6923172500717

Index: 409500320109

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiający podłączenie i zasilanie 4 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 60W - dedykowany dla bardziej wymagających instalacji. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink. Zewnętrzne źródło zasilania (dołączone).

**Cena netto: 301,00 zł****PFS3010-8ET-96**

EAN: 6923172507556

Index: 409500330109

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiający podłączenie i zasilanie 8 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 96W - dedykowany dla bardziej wymagających instalacji. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink. Zewnętrzne źródło zasilania (dołączone).

**Cena netto: 482,00 zł**

## Switche PoE

**PFS3226-24ET-240**

EAN: 6939554951114

Index: 409500340109

Switch Power over Ethernet 10/100M umożliwiające połączenie i zasilanie 24 kamer obsługujących PoE - całkowity budżet PoE wynosi 240W - dedykowany dla bardziej wymagających instalacji. Obsługuje standardy 802.3af i 802.3at oraz posiada 2 porty uplink LAN o prędkości 1000 Mbps oraz dodatkowo 2 porty SFP Combo o prędkości 1000 Mbps. Wewnętrzne źródło zasilania.

**Cena netto: 1307,00 zł****PFM920I-5EUN**

EAN: 6939554931185

Index: 409500340109

Kabel UTP (skrętka) jest wykorzystywany w budowie profesjonalnych systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych do tworzenia połączeń między punktami dystrybucji sygnałów multimedialnych a gniazdami użytkowników wewnątrz budynków. Kabel ten jest również idealny do budowy systemów CCTV - telewizji przemysłowej dzięki doskonałym właściwościom przesyłania sygnałów wideo z kamer. Oferowany produkt to pudełko zawierające 305 metrów kabla UTP CAT5e.


**Cena netto: 642,00 zł**

## Puszki montażowe

**Puszka montażowa PFA130-E**

EAN: 6939554930829 Index: 409500120109

Wodoszczelne (IP66), estetyczne, aluminiowa puszka montażowa o wymiarach 124 mm przeznaczone dla kamer MyEyeBullet Lite, MyEyeBullet, MyEyeDome Lite oraz MyEyeDome.

**Cena netto: 72,00 zł****Puszka montażowa PFA134**

EAN: 6939554903502 Index: 409500110109

Estetyczna, aluminiowa puszka montażowa o wymiarach 90 mm dla kamery MyEyeBullet Lite.

**Cena netto: 47,00 zł****Puszka montażowa PFA137**

EAN: 6939554903533 Index: 409500290109

Puszka montażowa do kamer MyEyeDome, 122mm

**Cena netto: 51,00 zł****PFA13A-E Junction Box**

EAN: 6939554903519 Index: 409500300109

Estetyczna, aluminiowa puszka montażowa o średnicy 122mm dla kamery MyEyeDome.


**Cena netto: 40,00 zł****Dławik G3/4"**

Index: 409500130109

Dodatkowy dławik do puszek montażowych

**Cena netto: 15,00 zł**

Uchwyty montażowe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Uchwyt montażowy ścienny PFB205W-E</b></p> <p>EAN: 6923172537003      Index: 409500090109</p> <p>Elegancki uchwyt ścienny do montażu wykonany z aluminium dla kamery MyEyeDome Lite.</p> <p><b>Cena netto: 71,00 zł</b></p>                                              |     |
| <p><b>Uchwyt montażowy ścienny PFB203W</b></p> <p>EAN: 6939554903632      Index: 409500140109</p> <p>Elegancki uchwyt ścienny do montażu wykonany z aluminium dla kamery MyEyeDome.</p> <p><b>Cena netto: 68,00 zł</b></p>                                                     |    |
| <p><b>Uchwyt montażowy ścienny PFB305W</b></p> <p>EAN: 6939554931130      Index: 409500150109</p> <p>Starannie zaprojektowany, aluminiowy uchwyt ścienny (200 mm) dla kamer MyEyeDome. Wymaga adaptera PFA109.</p> <p><b>Cena netto: 84,00 zł</b></p>                          |   |
| <p><b>Uchwyt montażowy PFA109</b></p> <p>EAN: 6939554948879      Index: 409500160109</p> <p>Uchwyt uzupełniający do PFB305W dla kamer kopułkowych</p> <p><b>Cena netto: 62,00 zł</b></p>                                                                                       |  |
| <p><b>Uchwyt montażowy słupowy PFA152-E</b></p> <p>EAN: 6939554930843      Index: 409500100109</p> <p>Uchwyt montażowy na słup z aluminium umożliwiający montaż puszek montażowych oraz kamer na słupie/maszcie (o średnicy 80-150 mm).</p> <p><b>Cena netto: 72,00 zł</b></p> |  |


## Uchwyty montażowe

**Uchwyt narożnikowy PFA151**

EAN: 6939554903731

Index: 409500170109

Aluminiowy uchwyt montażowy na narożnik, umożliwiający instalację pudełek łączeniowych oraz uchwytów montażowych na narożniku budynku.

**Cena netto: 142,00 zł**

Dyski twarde

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Dysk twardy 1 TB</div><div>EAN: 8719706028226      Index: 409500310109<br/>Kod produktu: ST1000VX005</div><div>Dedykowany do systemów monitoringu dysk twardy do zapisu w trybie ciągłym. Zapewnia płynność rejestracji obrazu oraz jego nieprzerwany zapis. Dysk o pojemności 1TB”</div><div>Cena netto: 392,00 zł</div></div>  |    |
| <div><div>Dysk twardy 2 TB</div><div>EAN: 8719706028240      Index: 409500380109<br/>Kod produktu: ST2000VX017</div><div>Dedykowany do systemów monitoringu dysk twardy do zapisu w trybie ciągłym. Zapewnia płynność rejestracji obrazu oraz jego nieprzerwany zapis. Dysk o pojemności 2TB”</div><div>Cena netto: 485,00 zł</div></div>  |    |
| <div><div>Dysk twardy 4 TB</div><div>EAN: 8719706028288      Index: 409500310109<br/>Kod produktu: ST4000VX016</div><div>Dedykowany do systemów monitoringu dysk twardy do zapisu w trybie ciągłym. Zapewnia płynność rejestracji obrazu oraz jego nieprzerwany zapis. Dysk o pojemności 4TB”</div><div>Cena netto: 700,00 zł</div></div>  |  |
| <div><div>Dysk twardy 8 TB</div><div>EAN: 8719706028325      Index: 409500310109<br/>Kod produktu: ST8000VX010</div><div>Dedykowany do systemów monitoringu dysk twardy do zapisu w trybie ciągłym. Zapewnia płynność rejestracji obrazu oraz jego nieprzerwany zapis. Dysk o pojemności 8TB”</div><div>Cena netto: 1300,00 zł</div></div> |  |

Centrale sterujące

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Home Center 3 EU</b></p> <p>EAN: 5902701701987      Kod produktu: 5902701701987</p> <p>Najbardziej zaawansowana centrala do zarządzania inteligentnym domem FIBARO.</p> <p><b>Cena netto: 3120,00 zł</b></p>                                                                                                                                                                            |   |
| <p><b>Home Center 3 Lite EU</b></p> <p>EAN: 5902701702519      Kod produktu: 5902701700027</p> <p>Centrala sterująca Systemem FIBARO. Wersja LITE.</p> <p><b>Cena netto: 728,00 zł</b></p>                                                                                                                                                                                                    |   |
| <p><b>Zestaw LTE Powerbank + HC3L</b></p> <p>EAN: 5902701703189    Indeks: 5902701703189<br/>Kod produktu: Home Center 3 Lite EU with HubPowerbank</p> <p>Zestaw zawiera: Home Center 3 Lite i Nice HubPowerbank. Zestaw dedykowany do zastosowania w lokalizacjach gdzie wymagane jest nieprzerwane działanie systemu FIBARO oraz dostępu zdalnego.</p> <p><b>Cena netto: 1110,00 zł</b></p> |  |

## Inteligentne moduły

## Dimmer 2

EAN: 5902020528524 Index: 301603040301  
Kod produktu: FGD-212 ZW5 EU

Ściemniacz oświetlenia - sterowanie klasycznymi żarówkami, świetłówkami kompaktowymi oraz diodami LED. Automatyczna kalibracja do podłączonego źródła światła.

Cena netto: 322,00 zł



## Bypass 2

EAN: 5902020528555 Index: 301200310101  
Kod produktu: FGB-002

Urządzenie współpracujące ze ściemniaczem FIBARO umożliwiające prawidłową pracę ściemniacza przy podłączeniu do źródeł światła o małej mocy (np. diody LED).

Cena netto: 68,00 zł



## Roller Shutter 4

EAN: 5902701703899 Index: 301618930301  
Kod produktu: FIBARO Roller Shutter 4 FGR-224 868,4 MHz EU

Sterownik rolet, bram garażowych i wjazdowych, żaluzji. Umożliwia precyzyjne pozycjonowanie napędów z elektronicznymi oraz mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi. Całkowicie nowa konstrukcja z wbudowanym złączem zaciskowym i dodatkowymi złączami neutralnymi i fazowymi ułatwia montaż w puszcze podtynkowej.

Cena netto: 322,00 zł



## Single Switch 2

EAN: 5902020528722 Index: 301603440301  
Kod produktu: FGS-213 ZW5 EU

Włącznik / wyłącznik, jednoobwodowy, przeznaczony do montażu w gniazdkach. Pomiar mocy czynnej i energii elektrycznej podłączonego odbiornika.

Cena netto: 322,00 zł



## Inteligentne moduły

**Double Switch 2**

EAN: 5902020528661 Index: 301604830301  
Kod produktu: FGS-223 ZW5

Włącznik / wyłącznik, dwuobwodowy, przeznaczony do sterowania oświetleniem. Pomiar mocy czynnej i energii elektrycznej podłączonego odbiornika.

**Cena netto: 322,00 zł**

**Smart Module**

EAN: 5902701702083 Index: 301613440301  
Kod produktu: FGS-214 ZW5

Jednokanałowy bez potencjałowy włącznik przeznaczony do sterowania innymi urządzeniami. Maksymalny prąd obciążenia 6,5A.

**Cena netto: 322,00 zł**

**Double Smart Module**

EAN: 5902701702090 Index: 301613540301  
Kod produktu: FGS-224 ZW5

Dwukanałowy bez potencjałowy włącznik przeznaczony do sterowania innymi urządzeniami. Maksymalny sumaryczny prąd obciążenia 9,5A (6A na kanał).

**Cena netto: 322,00 zł**

**RGBW Controller 2**

EAN: 5902701701581 Index: 301611430301  
Kod produktu: FGRGBWM-442

Kontroler oświetlenia LED, kompatybilny z taśmami RGB / RGBW i źródłami światła zasilanymi napięciem 12V-24V. Obsługuje do 4 czujników analogowych 0-10V.

**Cena netto: 322,00 zł**



## Sensory

## Flood Sensor

EAN: 5902020528357 Index: 301603340301  
Kod produktu: FGFS-101 ZW5 EU

Czujnik zalania z wbudowanym czujnikiem temperatury. Zwiększone bezpieczeństwo i komfort dzięki unikalnemu projektowi trudno zatapialnej obudowy i bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania.

**Cena netto: 364,00 zł**



## Smoke Sensor

EAN: 5902020528265 Index: 301602640301  
Kod produktu: FGSD-002 ZW5 EU

Optyczny czujnik dymu chroniący przed skutkami pożaru. Zwiększone bezpieczeństwo i komfort dzięki unikalnemu projektowi obudowy i bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania.

**Cena netto: 395,00 zł**



## CO Sensor

EAN: 5902020528838 Index: 301619030301  
Kod produktu: FGCD-001 868,4 MHz EU

Kompaktowy, zasilany bateryjnie detektor tlenku węgla, przeznaczony do montażu na ścianie. Jego wysoka czułość umożliwia wczesne wykrycie obecności tlenku węgla (CO) w celu zapobiegnięcia zatruciom.

**Cena netto: 540,00 zł**



## Motion Sensor

EAN: 5902020528579 Index: 301603240301  
Kod produktu: FGMS-001 ZW5

Czujnik ruchu z wbudowanym czujnikiem temperatury, czujnikiem natężenia światła oraz akcelerometrem. Konstrukcja umożliwia łatwy montaż. Posiada zabezpieczenie antysabotażowe.

**Cena netto: 322,00 zł**



## Smart Implant

EAN: 5902701701475 Index: 301611240301  
Kod produktu: FGBS-222 ZW5

FIBARO Smart Implant pozwala zwiększyć funkcjonalność czujników przewodowych oraz innych urządzeń poprzez dodanie do nich komunikacji sieciowej Z-Wave®.

**Cena netto: 271,00 zł**



## Door/Window Sensor 2

Sensor może być wykorzystywany do tworzenia różnych akcji oraz tam, gdzie potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamknięciu drzwi, okna, bramy garażowej, etc.



EAN: 5902701700348  
Index: 301607930301  
Kod produktu: FGDW-002-1 ZW5



EAN: 5902701700409  
Index: 301608630301  
Kod produktu: FGDW-002-7 ZW5




EAN: 5902701700362  
Index: 301608230301  
Kod produktu: FGDW-002-3 ZW5

**Cena netto: 271,00 zł**

## Temperature Sensor DS

EAN: 5902020528005      Index: 301200110101  
Kod produktu: DS-001

4-pak



**Cena netto: 66,00 zł**


## Inteligentne wtyczki

### Wall Plug

Włącznik w formie wtyczki do gniazdka, z pomiarem zużycia energii elektrycznej i unikalnym, krystalicznym pierścieniem LED, który kolorem informuje o aktualnym poborze prądu. Maksymalne obciążenie 2500 W.



**FIBARO Wall Plug Type E**  
EAN: 5902020528630      Index: 301605230301  
Kod produktu: FGWPE-102 ZW5



**FIBARO Wall Plug Type F**  
EAN: 5902020528944      Index: 301605330301  
Kod produktu: FGWPF-102 ZW5

**Cena netto: 302,00zł**

## Główce termostatyczne

### The Heat Controller Starter Pack

EAN: 5902701701079      Index: 6059  
Kod produktu: 5902701701079

Zdalnie sterowana i bezprzewodowa głowica termostatyczna umożliwiającą kontrolę temperatury w pomieszczeniu. Zestaw dwóch urządzeń: The Heat Controller FGT-001; Temperature Sensor FGBRS-001.

**Cena netto: 499,00zł**



### The Heat Controller

EAN: 5902701701062      Index: 301612930301  
Kod produktu: 5902701701062

Zdalnie sterowana i bezprzewodowa głowica termostatyczna umożliwiającą kontrolę temperatury w pomieszczeniu. Urządzenie może być montowane bez użycia narzędzi na trzech typach zaworów.

**Cena netto: 448,00 zł**



### Temperature Sensor

EAN: 5902701701055      Index: 301203410101  
Kod produktu: FGBRS-001

Bezprzewodowy czujnik temperatury przeznaczony do użycia wraz z głowicą termostatyczną FIBARO. Jeden czujnik może zostać sparowany z trzema głowicami, zaś jedna głowica z jednym czujnikiem.

**Cena netto: 107,00 zł**



Urządzenia sterujące

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Swipe</div> <div>EAN: 5902020528821      Index: 301604940301<br/>Kod produktu: FGGC-001 WHITE</div> <div>FIBARO Swipe to rewolucyjne, zasilane bateryjnie urządzenie pozwalające na kontrolę urządzeń poprzez sieć Z-Wave przy pomocy gestów.</div> <div>Cena netto: 726,00 zł</div> |                                                                                                                                |
| <div>KeyFob</div> <div>EAN: 5905279987562      Index: 301606830301<br/>Kod produktu: FGKF-601</div> <div>Zasilany bateryjnie, kompaktowy pilot zdalnego sterowania.</div> <div>Cena netto: 271,00 zł</div>                                                                                |                                                                                                                               |
| <div>The Button</div> <div>Urządzenie umożliwia aktywowanie 6 wybranych akcji. Różne akcje mogą być aktywowane poprzez 1-5-krotne kliknięcie lub przytrzymanie wciśniętego przycisku. The Button zasilany jest bateryjnie.</div>                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|  <div>EAN: 5905279987203      Index: 301604340301<br/>Kod produktu: FGPB-101-4 ZW5</div>                                                                                                               |  <div>EAN: 5902020528944      Index: 301607040301<br/>Kod produktu: FGPB-101-2 ZW5</div>                                    |
|  <div>EAN: 5902020528869      Index: 301607740301<br/>Kod produktu: FGPB-101-3 ZW5</div>                                                                                                               | <div>*do wyczerpania zapasów</div>  <div>EAN: 5905279987203      Index: 301607240301<br/>Kod produktu: FGPB-101-4 ZW5</div> |
| <div>*do wyczerpania zapasów</div>  <div>EAN: 5905279987210      Index: 301607340301<br/>Kod produktu: FGPB-101-5 ZW5</div>                                                                            | <div>*do wyczerpania zapasów</div>  <div>EAN: 5905279987227      Index: 301607440301<br/>Kod produktu: FGPB-101-6 ZW5</div> |
| <div>*do wyczerpania zapasów</div>  <div>EAN: 5905279987234      Index: 301607540301<br/>Kod produktu: FGPB-101-7 ZW5</div>                                                                            | <div>*do wyczerpania zapasów</div>  <div>EAN: 5905279987241      Index: 301607640301<br/>Kod produktu: FGPB-101-8 ZW5</div> |
| <div>Cena netto: 271,00 zł</div>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |

## FIBARO Walli

## Walli Outlet type E

EAN biały: 5902701701338      Index: 301611840301  
Kod produktu: 5902701701338

EAN antracytowy: 5902701702267      Index: 301614040301  
Kod produktu: 5902701702267

Inteligentne gniazdo elektryczne umożliwiające kontrolę i sterowanie podłączonym do niego odbiornikiem. Wyposażone w ring LED, informujący o aktualnym poborze prądu. Maksymalne obciążenie to 3680W.

**Cena netto: 279,00 zł**



## Walli Outlet type E (10 pack)

EAN biały: 5902701701659      Index: 6048  
Kod produktu: 5902701701659

EAN antracytowy: 5902701702274      Index: 6080  
Kod produktu: 5902701701659

Inteligentne gniazdo elektryczne umożliwiające kontrolę i sterowanie podłączonym do niego odbiornikiem. Wyposażone w ring LED, informujący o aktualnym poborze prądu. Maksymalne obciążenie to 3680W.

**Cena netto: 2497,00 zł**



## Walli Outlet type F

EAN biały: 5902701701345      Index: 5902701701345  
Kod produktu: 5902701701345

EAN antracytowy: 5902701702281      Index: 5902701702281  
Kod produktu: 5902701702281

Inteligentne gniazdo elektryczne umożliwiające kontrolę i sterowanie podłączonym do niego odbiornikiem. Wyposażone w ring LED, informujący o aktualnym poborze prądu. Maksymalne obciążenie to 3680W.

**Cena netto: 279,00 zł**



## FIBARO Walli

## Walli Outlet type F (10 pack)

EAN biały: 5902701701666      Index: 6049  
Kod produktu: 5902701701666

EAN antracytowy: 5902701702298      Index: 6079  
Kod produktu: 5902701701666

Inteligentne gniazdo elektryczne umożliwiające kontrolę i sterowanie podłączonym do niego odbiornikiem. Wyposażone w ring LED, informujący o aktualnym poborze prądu. Maksymalne obciążenie to 3680W.

**Cena netto: 2497,00 zł**



## Walli Controller

EAN biały: 5902701702076      Index: 301613710301  
Kod produktu: FGWCEU-201-1

EAN antracytowy: 5902701702878      Index: 301615410301  
Kod produktu: FGWCEU-201-1-8

Inteligentny natynkowy kontroler zasilany z dołączonej baterii lub prądem stałym. Urządzenie pasuje do wieloramek Walli. Praktyczny przycisk, który może być włącznikiem scen lub stanowić dodatkowy przycisk dla innego urządzenia.

**Cena netto: 211,00 zł**



## Walli Switch

EAN biały: 5902701701352      Index: 301611640301  
Kod produktu: FGWDSEU-221

EAN antracytowy: 5902701702403      Index: 301614140301  
Kod produktu: FGWDSEU-221-8

Zintegrowany z przyciskiem inteligentny włącznik używany w układzie z jednym lub dwoma obciążeniami sterowanymi niezależnie. Wyposażony w podświetlany pierścień i funkcjonalności znane z modułów FIBARO.

**Cena netto: 279,00 zł**



## FIBARO Walli

## Walli Switch (10 pack)

EAN biały: 5902701701673      Index: 6050  
Kod produktu: 5902701701673

EAN antracytowy: 5902701702410      Index: 6081  
Kod produktu: 5902701701673

Zintegrowany z przyciskiem inteligentny włącznik używany w układzie z jednym lub dwoma obciążeniami sterowanymi niezależnie. Wyposażony w podświetlany pierścień i funkcjonalności znane z modułów FIBARO.

**Cena netto: 2 497,00 zł**



## Walli Dimmer

EAN biały: 5902701701369      Kod produktu: 5902701701369  
EAN antracytowy: 5902701702366      Kod produktu: 5902701702366

Inteligentny ściemniacz oświetlenia z zintegrowanym włącznikiem światła. Współpracuje z dostępnymi na rynku źródłami oświetlenia takimi jak: diody LED, świetlówki kompaktowe, tradycyjne żarówki i lampy halogenowe.

**Cena netto: 279,00 zł**



## Walli Dimmer (10 pack)

EAN biały: 5902701701680      Index: 301611540301  
Kod produktu: 5902701701680

EAN antracytowy: 5902701702373      Index: 301614240301  
Kod produktu: 5902701701680

Inteligentny ściemniacz oświetlenia z zintegrowanym włącznikiem światła. Współpracuje z dostępnymi na rynku źródłami oświetlenia takimi jak: diody LED, świetlówki kompaktowe, tradycyjne żarówki i lampy halogenowe.

**Cena netto: 2 497,00 zł**



FIBARO Walli

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Walli Roller Shutter</b></p> <p>EAN biały: 5902701701376      Index: 301611740301<br/>Kod produktu: FGWREU-111</p> <p>EAN antracytowy: 5902701702380      Index: 301614340301<br/>Kod produktu: FGWREU-111-8</p> <p>Inteligentny sterownik rolet pozwalający na zarządzanie bramą, roletami, żaluzjami i różnymi akcjami jednym kliknięciem.</p> <p><b>Cena netto: 279,00 zł</b></p>             |   |
| <p><b>Walli Roller Shutter (10 pack)</b></p> <p>EAN biały: 5902701701697      Index: 6052<br/>Kod produktu: FGWREU-111 10 pcs.</p> <p>EAN antracytowy: 5902701702397      Index: 6083<br/>Kod produktu: FGWREU-111-8 10 pcs.</p> <p>Inteligentny sterownik rolet pozwalający na zarządzanie bramą, roletami, żaluzjami i różnymi akcjami jednym kliknięciem.</p> <p><b>Cena netto: 2 497,00 zł</b></p> |  |
| <p><b>Walli Outlet N typ E</b></p> <p>EAN biały: 5902701701710      Index: 301612510301<br/>Kod produktu: FGWSONE-011</p> <p>EAN antracytowy: 5902701702830      Index: 301615640301<br/>Kod produktu: FGWSONE-011-8</p> <p>Pojedyncze gniazdo elektryczne typu E o dopuszczalnym obciążeniu 16A.</p> <p><b>Cena netto: 86,00 zł</b></p>                                                               |  |
| <p><b>Walli Outlet N typ F</b></p> <p>EAN biały: 5902701701727      Index: 301613810301<br/>Kod produktu: FGWSONF-011</p> <p>EAN antracytowy: 5902701702847      Index: 301615540301<br/>Kod produktu: FGWSONF-011-8</p> <p>Pojedyncze gniazdo elektryczne typu F o dopuszczalnym obciążeniu 16A.</p> <p><b>Cena netto: 86,00 zł</b></p>                                                               |  |

## FIBARO Walli

## Walli N USB Outlet

EAN biały: 5902701701703      Index: 301612410301  
Kod produktu: FGWU-021

EAN antracytowy: 5902701702342      Index: 301614410301  
Kod produktu: FGWU-021-8

Gniazdo z podwójną ładowarką USB o prądzie ładowania 2400mA (łącznie).

**Cena netto: 144,00 zł**



## Walli N TV-SAT Outlet

EAN biały: 5902701701390      Index: 301612310301  
Kod produktu: FGWTFEU-021

EAN antracytowy: 5902701702335      Index: 301614510301  
Kod produktu: FGWTFEU-021-8

Wysokiej jakości bez narzędziowe gniazdko TV-SAT posiadające 2 złącza SAT oraz 1 złącze TV.

**Cena netto: 144,00 zł**



## Walli N Ethernet Outlet

EAN biały: 5902701701383      Index: 301612110301  
Kod produktu: FGWEEU-021

EAN antracytowy: 5902701702359      Index: 301614610301  
Kod produktu: FGWEEU-021-8

Podwójne gniazdo ethernet wyposażone w 2 gniazda RJ45 kat.6.

**Cena netto: 108,00 zł**




## Walli Switch Unit

EAN: 5902701701734      Index: 301612610301  
Kod produktu: FG-WDSEU221-AS-8001

Inteligentny włącznik używany w układzie z jednym lub dwoma obciążeniami sterowanymi niezależnie. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych popularnych producentów.

**Cena netto: 233,00 zł**




## FIBARO Walli

## Walli Switch Unit (10 pack)

EAN: 5902701701741 Index: 6053  
Kod produktu: FG-WDSEU221-AS-8001 10 pcs.

Inteligentny włącznik używany w układzie z jednym lub dwoma obciążeniami sterowanymi niezależnie. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych popularnych producentów.




**Cena netto: 2 110,00 zł**

## Walli Dimmer Unit

EAN: 5902701701758 Index: 301612710301  
Kod produktu: FG-WDEU111-AS-8001

Inteligentny ściemniacz oświetlenia. Współpracuje z dostępnymi na rynku źródłami oświetlenia takimi jak: diody LED, świetlówki kompaktowe, tradycyjne żarówki i lampy halogenowe. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych popularnych producentów.




**Cena netto: 233,00 zł**

## Walli Dimmer Unit (10 pack)

EAN: 5902701701765 Index: 6054  
Kod produktu: 5902701701765

Inteligentny ściemniacz oświetlenia. Współpracuje z dostępnymi na rynku źródłami oświetlenia takimi jak: diody LED, świetlówki kompaktowe, tradycyjne żarówki i lampy halogenowe. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych popularnych producentów.




**Cena netto: 2 110,00 zł**

## Walli Roller Shutter Unit

EAN: 5902701701772 Index: 301612810301  
Kod produktu: 5902701701772

Inteligentny sterownik rolet pozwalający na zarządzanie bramą, roletami, żaluzjami i akcjami jednym kliknięciem. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych popularnych producentów.



**Cena netto: 233,00 zł**


## FIBARO Walli

## Walli Roller Shutter Unit (10 pack)

EAN: 5902701701789

Kod produktu: 5902701701789

Inteligentny sterownik rolet pozwalający na zarządzanie bramą, roletami, żaluzjami i akcjami jednym kliknięciem. Pasuje do frontu FIBARO Walli oraz frontów innych popularnych producentów.

**Cena netto: 2 110,00 zł**

## Ramka montażowa LC

EAN: 5902701701802

Index: 301204310101

Kod produktu: FG-Wx-AS-4002

Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami LC.

**Cena netto: 22,00 zł**

## Ramka montażowa LC (10 pack)

EAN: 5902701701871

Index: 301204410101

Kod produktu: FG-Wx-AS-4002 10 pcs.

Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami LC.

**Cena netto: 202,00 zł**


## Ramka montażowa SO

EAN: 5902701701819

Index: 301204510101

Kod produktu: FG-Wx-AS-4003

Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami SO.

**Cena netto: 22,00 zł**

## Ramka montażowa SO (10 pack)

EAN: 5902701701888

Index: 301204610101

Kod produktu: FG-Wx-AS-4003 10 pcs.

Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami SO.

**Cena netto: 202,00 zł**

Ramka montażowa G55

EAN: 5902701701796      Index: 301204110101  
Kod produktu: FG-Wx-AS-4001

Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami G55.

Cena netto: 22,00 zł



Ramka montażowa G55 (10 pack)

EAN: 5902701701406      Index: 301204210101  
Kod produktu: FG-Wx-AS-4001 10 pcs.

Ramka montażowa umożliwiająca montaż urządzenia z wybranymi frontami G55.

Cena netto: 202,00 zł




Adapter przycisku LC/G55 (10 pack)

EAN: 5902701701864      Index: 301205110101  
Kod produktu: FG-WDSEU221-PP-0007 10 pcs.

Adapter przycisku do zastosowania z wybranymi frontami LC i G55.

Cena netto: 53,00 zł




Ramka ozdobna pojedyncza

EAN biały: 5902701701840      Index: 301204910101  
Kod produktu: FG-Wx-PP-0001

EAN antracytowy: 5902701702304      Index: 301206210101  
Kod produktu: FG-Wx-PP-0001-8

Pojedyncza ramka ozdobna do zastosowania z urządzeniami Walli.

Cena netto: 17,00 zł




Ramka ozdobna podwójna

EAN biały: 5902701701826      Index: 301204710101  
Kod produktu: FG-Wx-PP-0003

EAN antracytowy: 5902701702311      Index: 301206110101  
Kod produktu: FG-Wx-PP-0003-8

Podwójna ramka ozdobna do zastosowania z urządzeniami Walli.

Cena netto: 22,00 zł




**Ramka ozdobna potrójna**

EAN biały: 5902701701833      Index: 301204810101  
Kod produktu: FG-Wx-PP-0004

EAN antracytowy: 5902701702328      Index: 301206310101  
Kod produktu: FG-Wx-PP-0004-8

Potrójna ramka ozdobna do zastosowania z urządzeniami Walli.

**Cena netto: 26,00 zł**

**Ramka ozdobna poczwórna**

EAN biały: 5902701703578      Index: 301209510101  
Kod produktu: FG-Wx-PP-0009

EAN antracytowy: 5902701703585      Index: 301209410101  
Kod produktu: FG-Wx-PP-0009-8

Poczwórna ramka ozdobna do zastosowania z urządzeniami Walli.

**Cena netto: 44,00 zł**

**Przycisk z przeźroczystym pierścieniem**

EAN biały: 5902701701857      Index: 301205010101  
Kod produktu: FG-WDSEU221-AS-8100

EAN antracytowy: 5902701702427      Index: 301206410101  
Kod produktu: FG-WDSEU221-AS-8100-8

Przycisk z pierścieniem LED pasujący do frontów włączników FIBARO Walli.

**Cena netto: 24,00 zł**



## Wideodomofon


**Intercom**

EAN: 5902701701901      Index: 301205310101  
Kod produktu: FGIC-002 v2.0

Inteligentny i wielofunkcyjny wideodomofon, który pozwala na komunikację między domownikiem, a osobą dzwoniącą oraz na bieżącą kontrolę dostępu do domu.

**Cena netto: 2246,00 zł**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <div>eu<b>tonomy</b></div> <div><b>euLINK Gateway Lite</b></div> <div>EAN: 5906874103487      Index: 409500560019</div> <p>Bramka euLINK to sprzętowy interfejs komunikacyjny pomiędzy systemem budynku inteligentnego a urządzeniami infrastruktury, np. klimatyzacją, ogrzewaniem, wentylacją, oświetleniem DALI, roletami Somfy RTS, sprzętem Audio/Video, itp.</p> <p>euLINK może pełnić funkcję uniwersalnego czytnika i rejestratora danych, pobieranych z czujników, liczników oraz mierników rozmaitych wielkości fizycznych.</p> <p>Sprawdza się też jako konwerter protokołów, m.in. TCP/IP &lt;-&gt; RS-232/RS-485.</p> <p>Wersja Lite produktu euLINK bazuje na Raspberry Pi 3B+ i posiada 1GB pamięci RAM i pracuje najefektywniej w instalacjach z wykorzystaniem maksymalnie 2 modułów DALI.</p> |
| Kod produktu: euLINK Lite Gateway (Raspberry Pi 3B+)                              | Sugerowana cena detaliczna netto: 2 999,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div>euconomy</div> <div>Moduł DALI</div> <div>EAN: 5906874103494      Index: 409500570019</div> <p>Port euLINK DALI nie działa samodzielnie. Może pracować wyłącznie z euLINK’iem lub euLINK Lite.</p> <p>Do 1 euLINK’a można podłączyć maksymalnie 4 porty euLINK DALI. Zalecamy podłączanie maksymalnie 2 portów euLINK DALI do 1 urządzenia euLINK Lite.</p> <p>Port euLINK DALI (we współpracy z euLINK’iem) może obsłużyć do 64 opraw oświetlenia DALI. Dlatego euLINK w połączeniu z maksymalnie 4 portami euLINK DALI może sterować 256 oprawami DALI, zaś euLINK Lite połączony z maksymalnie 2 portami euLINK DALI może sterować maksymalnie 128 oprawami DALI.</p> |
| Kod produktu: euLINK DALI Module                                                    | Sugerowana cena detaliczna netto: 599,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <div>euconomy</div> <div>Panel podtynkowy euFRAME</div> <div>EAN: 5906874103043      Index: 409500570019</div> <p>Panel podtynkowy do tabletów Apple iPad 9.7”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kod produktu: FBWP-PXS-02                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 600,81 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <div>euconomy</div> <div>Panel podtynkowy euFRAME</div> <div>EAN: 5906874103517      Index: 409500010019</div> <p>Panel podtynkowy do tabletów Samsung Galaxy Tab S2/S3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod produktu: FBWP-PXS-SGT                                                          | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 649,59 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <div>euconomy</div> <div>Wzornik kolorów ramek euFRAME</div> <div>EAN: 5906874103098      Index: 409500320019</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kod produktu: ES-TMPLT-6                                                            | Sugerowana cena detaliczna netto: 93,50 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



eutonomy

Atrapa tabletu

EAN: 5906874103074      Index: 409500330019

Atrapa tabletu iPad 9,7" do panelu euFRAME (na czas prac budowlanych)

Kod produktu: DT-6-9,7

Sugerowana cena detaliczna netto: 47,97 zł




eutonomy

Wykonana z kompozytu mineralnego ozdobna ramka euFRAME w jednym z 5 kolorów, dopasowanym do wystroju pomieszczenia. Ramka mocowana jest magnetycznie do puszki podtynkowej euFRAME, którą należy nabyć osobno.

Ramki euFRAME Essential dla Tabletów Apple iPad 5, 6, Air, Air 2, Pro 9.7":

| Wymiary tabletu                     | Parametry ramki |                |                |               |              | Sugerowana cena detaliczna netto: |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
|                                     | grubość         | kolor          | model          | EAN           | Index        |                                   |
| Apple iPad<br>240 x 169.47 x 6.1 mm | 4 mm            | White          | ES-WHITE-4-6,1 | 5906874103364 | 409500290019 | 426,83 zł                         |
|                                     |                 | Desert Sand    | ES-DSAND-4-6,1 | 5906874103340 | 409500270019 |                                   |
|                                     |                 | Stone          | ES-STONE-4-6,1 | 5906874103333 | 409500260019 |                                   |
|                                     |                 | Bleached Black | ES-BLBLK-4-6,1 | 5906874103326 | 409500250019 |                                   |
|                                     | 6 mm            | White          | ES-WHITE-6-6,1 | 5906874103319 | 409500240019 | 337,40 zł                         |
|                                     |                 | Desert Sand    | ES-DSAND-6-6,1 | 5906874103296 | 409500220019 |                                   |
|                                     |                 | Stone          | ES-STONE-6-6,1 | 5906874103289 | 409500210019 |                                   |
|                                     |                 | Bleached Black | ES-BLBLK-6-6,1 | 5906874103272 | 409500200019 |                                   |
| Apple iPad<br>240 x 169.47 x 7.5 mm | 4 mm            | White          | ES-WHITE-4-7,5 | 5906874103241 | 409500110019 | 426,83 zł                         |
|                                     |                 | Desert Sand    | ES-DSAND-4-7,5 | 5906874103227 | 409500090019 |                                   |
|                                     |                 | Stone          | ES-STONE-4-7,5 | 5906874103210 | 409500080019 |                                   |
|                                     |                 | Bleached Black | ES-BLBLK-4-7,5 | 5906874103203 | 409500070019 |                                   |
|                                     | 6 mm            | White          | ES-WHITE-6-7,5 | 5906874103197 | 409500060019 | 337,40 zł                         |
|                                     |                 | Desert Sand    | ES-DSAND-6-7,5 | 5906874103173 | 409500040019 |                                   |
|                                     |                 | Stone          | ES-STONE-6-7,5 | 5906874103166 | 409500030019 |                                   |
|                                     |                 | Bleached Black | ES-BLBLK-6-7,5 | 5906874103159 | 409500020019 |                                   |

| Ramki euFRAME Essential dla Tabletów Samsung Galaxy Tab S2 lub S3: |                 |                |                |               |              |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Wymiary tabletu                                                    | Parametry ramki |                |                |               |              | Sugerowana cena detaliczna netto: |
|                                                                    | grubość         | kolor          | model          | EAN           | Index        |                                   |
| Samsung Galaxy Tab S2 lub S3                                       | 4 mm            | White          | ES-WHITE-4-SGT | 5906874103609 | 409500160019 | 426,83 zł                         |
|                                                                    |                 | Desert Sand    | ES-DSAND-4-SGT | 5906874103586 | 409500140019 |                                   |
|                                                                    |                 | Stone          | ES-STONE-4-SGT | 5906874103579 | 409500130019 |                                   |
|                                                                    |                 | Bleached Black | ES-BLCLK-4-SGT | 5906874103562 | 409500130019 |                                   |



autonomy

Wykonana z kompozytu mineralnego ozdobna ramka euFRAME na indywidualne zamówienie - w dowolnym kolorze, wybranym z palety RAL lub NCS, dopasowanym do wystroju pomieszczenia. Ramka mocowana jest magnetycznie do puszkki podtynkowej euFRAME, którą należy nabyć osobno.

**Numer koloru wybranego z palety RAL/NCS oraz rodzaj lakieru (matowy lub połyskliwy) należy podać w uwagach do zamówienia.**

| Ramki euFRAME Individual dla Tabletów Apple iPad 5, 6, Air, Air 2, Pro 9.7”: |                 |               |                |               |              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Wymiary tabletu                                                              | Parametry ramki |               |                |               |              | Sugerowana cena detaliczna netto: |
|                                                                              | grubość         | kolor         | model          | EAN           | Index        |                                   |
| Apple iPad 240 x 169.47 x 6.1 mm                                             | 4 mm            | Nr palety RAL | IN-RALPL-4-6,1 | 5906874103388 | 409500310019 | 800,81 zł                         |
|                                                                              | 6 mm            | Nr palety RAL | IN-RALPL-6-6,1 | 5906874103371 | 409500300019 | 711,38 zł                         |
| Apple iPad 240 x 169.47 x 7.5 mm                                             | 4 mm            | Nr palety RAL | IN-RALPL-4-7,5 | 5906874103265 | 409500180019 | 800,81 zł                         |
|                                                                              | 6 mm            | Nr palety RAL | IN-RALPL-6-7,5 | 5906874103258 | 409500170019 | 711,38 zł                         |

| Ramki euFRAME Individual dla Tabletów Samsung Galaxy Tab S2 lub S3: |                 |               |                |               |              |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Wymiary tabletu                                                     | Parametry ramki |               |                |               |              | Sugerowana cena detaliczna netto: |
|                                                                     | grubość         | kolor         | model          | EAN           | Index        |                                   |
| Samsung Galaxy Tab S2 lub S3                                        | 4 mm            | Nr palety RAL | IN-RALPL-4-SGT | 5906874103616 | 409500190019 | 800,81 zł                         |



autonomy

Adaptory euFIX do montażu modułów FIBARO na szynie DIN

Seria euFIX to adaptory (obudowy) umożliwiające bezpieczny i profesjonalny montaż modułów podtynkowych FIBARO na szynie DIN (TH35 i TS35) w rozdzielnicach elektrycznych.

Wariant z przyciskami S1 i S2 na ścianie przedniej obudowy:

| Parametry modułu FIBARO |                    | Parametry adaptera euFIX |               |              | Sugerowana cena detaliczna netto: |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Funkcja modułu          | Model              | Model                    | EAN           | Index        |                                   |
| Dimmer 2                | FGD-212            | euFIX D212               | 5906874103005 | 409500340019 | 169,00 zł                         |
| Roller Shutter 3        | FGR-223            | euFIX R223               | 5906874103401 | 409500350019 |                                   |
| Smart Module            | FGS-214            | euFIX S214               | 5906874103661 | 409500510019 |                                   |
| Single Switch 2         | FGS-213, FGBHS-213 | euFIX S213               | 5906874103050 | 409500370019 |                                   |
| Double Smart Module     | FGS-224            | euFIX S224               | 5906874103678 | 409500530019 |                                   |
| Double Switch 2         | FGS-223            | euFIX S223               | 5906874103067 | 409500390019 |                                   |
| Smart Implant           | FGBS-222           | euFIX BS222              |               | 409500660019 |                                   |



autonomy

Adaptory euFIX do montażu modułów FIBARO na szynie DIN

Seria euFIX to adaptory (obudowy) umożliwiające bezpieczny i profesjonalny montaż modułów podtynkowych FIBARO na szynie DIN (TH35 i TS35) w rozdzielnicach elektrycznych.

Wariant bez przycisków na obudowie:

| Parametry modułu FIBARO |                    | Parametry adaptera euFIX |               |              | Sugerowana cena detaliczna netto: |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Funkcja modułu          | Model              | Model                    | EAN           | Index        |                                   |
| Dimmer 2                | FGD-212            | euFIX D212NP             | 5906874103081 | 409500400019 | 129,00 zł                         |
| Roller Shutter 3        | FGR-223            | euFIX R223NP             | 5906874103418 | 409500410019 |                                   |
| Smart Module            | FGS-214            | euFIX S214NP             | 5906874103685 | 409500420019 |                                   |
| Single Switch 2         | FGS-213, FGBHS-213 | euFIX S213NP             | 5906874103128 | 409500430019 |                                   |
| Double Smart Module     | FGS-224            | euFIX S224NP             | 5906874103692 | 409500440019 |                                   |
| Double Switch 2         | FGS-223            | euFIX S223NP             | 5906874103142 | 409500450019 |                                   |
|                         |                    |                          |               |              |                                   |



Termostat

EAN kolor biały: 6928954201707      Index: 409500010029  
EAN kolor czarny: 6928954216107      Index: 409500250029

Wszechstronne termostaty dedykowane do sterowania układami ogrzewania wodnego.

Kod produktu: MH7H-WH

Sugerowana cena detaliczna netto: 486,99 zł



Termostat

EAN kolor biały: 6928954201806      Index: 409500020029  
EAN kolor czarny: 6928954252105      Index: 409500400029

Wszechstronne termostaty dedykowane do sterowania układami ogrzewania elektrycznego.

Kod produktu: MH7H-EH

Sugerowana cena detaliczna netto: 486,99 zł



Termostat

EAN kolor biały: 6928954201905      Index: 409500030029  
EAN kolor czarny: 4251295700526      Index: 409500230029

Używany do klimatyzatorów czterorurowych w centralnych układach klimatyzacji.

Kod produktu: MH8-FC

Sugerowana cena detaliczna netto: 486,99 zł



Termostat

EAN kolor biały: 6928954202001      Index: 409500040029  
EAN kolor czarny: 4251295700519      Index: 409500240029

Używany do klimatyzatorów czterorurowych w centralnych układach klimatyzacji.

Kod produktu: MH8-FC4

Sugerowana cena detaliczna netto: 486,99 zł

|                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | <div></div> <div><b>Termostat</b></div> <div>EAN kolor biały: 6928954250002      Index: 409500050029<br/>EAN kolor czarny: 6928954239007      Index: 409500390029</div> <div>Estetyczny termostat dedykowany do sterowania kotłem.</div>                                                                                                                                                                                                       |
| Kod produktu: MH3901-Z                                                              |                             | Sugerowana cena detaliczna netto: 649,59 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                             | <div></div> <div><b>Uniwersalny czujnik 9 w 1</b></div> <div>EAN: 6928954248009      Index: 409500060029</div> <div>Zawiera 9 wbudowanych sensorów do monitorowania:</div> <div>Temperatury</div> <div>Wilgotności</div> <div>Stężenia cząsteczek PM2.5</div> <div>Poziomu CO2</div> <div>Poziomu VOC (lotnych związków organicznych)</div> <div>Ruchu</div> <div>Natężenia światła</div> <div>Poziomu dźwięku</div> <div>Obecności dymu</div> |
| Kod produktu: A8-9                                                                  |                             | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 381,30 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                             | <div></div> <div><b>Czujnik jakości powietrza - CO2</b></div> <div>EAN MH9-CO2-WA: 6928954202100      Index: 409500070029<br/>EAN MH9-CO2-WD: 6928954202209      Index: 409500080029</div> <div>Zawiera wbudowane czujniki: CO2, temperatury oraz wilgotności do sprawdzania jakości powietrza.</div>                                                                                                                                        |
| Kod produktu:<br>MH9-CO2-WA                                                         | Kod produktu:<br>MH9-CO2-WD | Sugerowana cena detaliczna netto: 649,59 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | <div></div> <div>Czujnik jakości powietrza - PM2.5</div> <div>EAN MH10-PM2.5-WA: 6928954202308    Index: 409500090029<br/>EAN MH10-PM2.5-WD: 6928954202407    Index: 409500100029</div> <div>Zaprojektowany do dokładnego pomiaru pyłów zawieszonych PM2.5. Dodatkowo posiada możliwość pomiaru temperatury i wilgotności. Urządzenie będzie kluczowe w procesie sterowania wentylacją.</div> |
| Kod produktu: MH10-PM2.5-WA                                                         | Kod produktu: MH10-PM2.5-WD | Sugerowana cena detaliczna netto: 584,55 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                             | <div></div> <div>Termostat</div> <div>EAN: 6928954242007    Index: 409500120029</div> <div>Termostat stworzony do obsługi systemów z pompą ciepła lub klasycznym klimatyzatorem.</div>                                                                                                                                                                                                        |
| Kod produktu: MH-3928                                                               |                             | Sugerowana cena detaliczna netto: 608,94 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |                             | <div></div> <div>Termostat</div> <div>EAN: 6928954246005    Index: 409500130029</div> <div>Wykorzystywany do sterowania pompami ciepła lub klimatyzatorami z regulacją do 2 poziomów chłodzenia i 3 grzania.</div>                                                                                                                                                                          |
| Kod produktu: MH-F500                                                               |                             | Sugerowana cena detaliczna netto: 690,24 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Bezprzewodowy termostat IR do klimatyzacji**

EAN: 6928954257001    Index: 409500430029

IR2900 to termostat z serii Z-Wave 800 do sterowania klimatyzatorem poprzez odbieranie polecenia Z-Wave i konwersję na polecenie podczerwieni. IR2900 może sterować różnymi markami i modelami klimatyzatorów dzięki wbudowanej bazie danych IR w chmurze. Dzięki wyraźnemu wyświetlaczowi możesz intuicyjnie odczytać oraz sterować temperaturą w pomieszczeniu za pomocą przycisków oraz zdalnie przy pomocy aplikacji.

Cechy:

- Zasilany akumulatorkiem - ładowanie 5V USB typu C
- Seria Z-Wave 800
- Wbudowany czujnik wilgotności

Kod produktu: IR2900

Sugerowana cena detaliczna netto: 438,21 zł

**Przełącznik ścienny - 2 kanały**EAN kolor biały: 4251295700755    Index: 409500140029  
EAN kolor czarny: 6928954217104    Index: 409500270029

Zaprojektowany do sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi.  
**Produkt dostępny także w kolorze czarnym.**

Kod produktu: MH-S412

Sugerowana cena detaliczna netto: 348,78 zł

**Przełącznik ścienny - 1 kanał**EAN kolor biały: 4251295700762    Index: 409500150029  
EAN kolor czarny: 6928954253102    Index: 409500280029

Zaprojektowany do sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi.  
**Produkt dostępny także w kolorze czarnym.**

Kod produktu: MH-S411

Sugerowana cena detaliczna netto: 324,39 zł

**Ściemniacz, kontroler natężenia światła - ścienny**

EAN kolor biały: 6928954213007      Index: 409500160029  
EAN kolor czarny: 6928954213106      Index: 409500290029

Zaprojektowany do sterowania (ściemniania) oświetlenia.  
**Produkt dostępny także w kolorze czarnym.**

Kod produktu: MH-DT411

**Sugerowana cena detaliczna netto: 421,95 zł**

**Kontroler rolet - ścienny**

EAN kolor biały: 6928954215001      Index: 409500170029  
EAN kolor czarny: 6928954254109      Index: 409500300029

Zaprojektowany do sterowania roletami.  
**Produkt dostępny także w kolorze czarnym.**

Kod produktu: MH-C421

**Sugerowana cena detaliczna netto: 348,78 zł**

**Przełącznik ścienny - 1 kanał**  
puszka montażowa 86mm

EAN kolor biały: 6928954200502      Index: 409500180029  
EAN kolor czarny: 6928954255106      Index: 409500310029

Zaprojektowany do sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi.  
**Produkt dostępny także w kolorze czarnym.**

Kod produktu: MH-S311

**Sugerowana cena detaliczna netto: 324,39 zł**

**Przełącznik ścienny - 2 kanały**  
puszka montażowa 86mm

EAN kolor biały: 4251295700779      Index: 409500190029  
EAN kolor czarny: 6928954256103      Index: 409500320029

Zaprojektowany do sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi.  
**Produkt dostępny także w kolorze czarnym.**

Kod produktu: MH-S312

**Sugerowana cena detaliczna netto: 348,78 zł**



**Przełącznik ścienny - 4 kanały**  
puszka montażowa 86mm

EAN kolor biały: 4251295700748      Index: 409500200029  
EAN kolor czarny: 6928954203107      Index: 409500330029

Zaprojektowany do sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi.  
**Produkt dostępny także w kolorze czarnym.**

Kod produktu: MH-S314

**Sugerowana cena detaliczna netto: 373,17 zł**



**Ściemniacz, kontroler natężenia światła - ścienny**  
puszka montażowa 86mm

EAN kolor biały: 6928954212000      Index: 409500210029  
EAN kolor czarny: 6928954212109      Index: 409500340029

Zaprojektowany do sterowania (ściemniania) oświetlenia.  
**Produkt dostępny także w kolorze czarnym.**

Kod produktu: MH-DT311

**Sugerowana cena detaliczna netto: 421,95 zł**



**Kontroler rolet - ścienny**  
puszka montażowa 86mm

EAN kolor biały: 6928954214004      Index: 409500220029  
EAN kolor czarny: 6928954214103      Index: 409500350029

Zaprojektowany do sterowania roletami.  
**Produkt dostępny także w kolorze czarnym.**

Kod produktu: MH-C321

**Sugerowana cena detaliczna netto: 348,78 zł**



**Zewnętrzny czujnik temperatury**

EAN: 6928954251108      Index: 409500500019

Zewnętrzny czujnik temperatury dla termostatów.

Kod produktu: WT15

**Sugerowana cena detaliczna netto: 28,46 zł**



### Moduł Ściemniacza 0-10V

EAN: 6928954274107    Index: 409500420029

Umożliwia kontrolę niskonapięciowymi źródłami światła

Dane techniczne:

- Maksymalne napięcie wyjściowe: 0 - 11 VDC
- Zasilanie: 12 - 24 VDC
- Może być wykorzystywany z czujnikami temperatury, źródłami oświetlenia i uniwersalnymi czujnikami o napięciu 0—10V

Kod produktu: DA-221

Sugerowana cena detaliczna netto: 283,74 zł



### Sufitowy czujnik obecności

EAN: 66928954281006    Index: 409500520029

MCO Occupancy Sensor OS11 to podtynkowy czujnik obecności, działający w technologii Z-Wave. Pozwala wykrywać i rozróżniać rodzaje ruchu. Może być użyty jako wyzwalacz w sterowaniu oświetleniem, roletami, klimatyzacją, alarmem oraz innymi urządzeniami wykonawczymi.

Kod produktu: OS11

Sugerowana cena detaliczna netto: 405,69 zł




### Ścienny czujnik obecności

EAN: 6928954283000    Index: 409500530029

MCO Occupancy Sensor OS12 to natynkowy czujnik obecności, działający w technologii Z-Wave. Pozwala wykrywać i rozróżniać rodzaje ruchu. Może być użyty jako wyzwalacz w sterowaniu oświetleniem, roletami, klimatyzacją, alarmem oraz innymi urządzeniami wykonawczymi

Kod produktu: OS12

Sugerowana cena detaliczna netto: 405,69 zł

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div></div> <div><b>Z-DIN 616</b><br/>Moduł 6 przekaźników</div> <div>EAN: 7071236014324    Index: 409500060209</div> <div>Moduł 6 wejść przekaźnikowych i 6 wejść cyfrowych (bezpotencjałowych) do montażu na szynę DIN. Wyposażony w komunikację z wykorzystaniem protokołu Z-Wave pozwala na niezależne sterowanie 6 urządzeniami o maksymalnym obciążeniu 16A z poziomu użytkownika.</div>                                                                                                |
| Kod produktu: Z-DIN 616                                                             | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 625,20 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <div></div> <div><b>Z-Temp2</b><br/>Bezprzewodowy termostat</div> <div>EAN kolor biały: 7071236015307    Index: 409500070209<br/>EAN kolor czarny: 7071236016076    Index: 409500070209</div> <div>Bezprzewodowy termostat bateryjny działający jako element sieci Z-Wave. W połączeniu z modułami przekaźnikowymi Heatit lub FIBARO pozwala na sterowanie np. siłownikami ogrzewania wodnego czy piecem (maksymalnie 5 urządzeń). Posiada wbudowany czujnik temperatury i wilgotności.</div> |
| Kod produktu<br>Biały: Z-Temp2 White<br>Czarny: Z-Temp2 Black                       | Sugerowana cena detaliczna netto: 503,25 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <div></div> <div><b>Z-Temp2 DC Adapter</b><br/>Adapter zasilania stałego</div> <div>EAN: 7071236016953    Index: 409500050209</div> <div>Adapter Z-Temp2 DC pozwala na podłączenie termostatu Z-Temp2 pod zasilanie stałe DC12-24V eliminując potrzebę użycia baterii.</div>                                                                                                                                                                                                                |
| Kod produktu: Z-Temp2 DC Adapter                                                    | Sugerowana cena detaliczna netto: 104,88 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Z-TRM3

Termostat do ogrzewania elektrycznego

EAN kolor biały: 7071236015239    Index: 409500020209  
EAN kolor czarny: 7071236016045    Index: 409500010209

Przewodowy termostat stworzony z myślą o obsłudze elektrycznego ogrzewania podłogowego. Dzięki wbudowanej obsłudze sieci Z-Wave z łatwością może stać się częścią inteligentnego domu FIBARO. Maksymalne obciążenie termostatu to 3600W, a prąd 16A co w pełni odpowiada współczesnym wymaganiom instalacji grzewczych. Możliwość podłączenia czujnika podłogowego (w zestawie) oraz dodatkowego czujnika pokojowego.

Kod produktu:  
Kolor biały: Z-TRM3 White  
Kolor czarny: Z-TRM3 Black

Sugerowana cena detaliczna netto:  
Kolor biały: 795,93 zł | Kolor czarny: 877,24 zł



Z-TRM6


Termostat do ogrzewania elektrycznego

EANP: 7071236018063    Index: 409500110209

Przewodowy termostat stworzony z myślą o obsłudze ogrzewania elektrycznego. Dzięki wbudowanej obsłudze sieci Z-Wave z łatwością może stać się częścią inteligentnego domu FIBARO. Maksymalne obciążenie termostatu to 3600W, a prąd 16A co w pełni odpowiada współczesnym wymaganiom instalacji grzewczych. Możliwość podłączenia czujnika podłogowego (w zestawie) oraz dodatkowego czujnika pokojowego.

Kod produktu: Z-TRM6 White

Sugerowana cena detaliczna netto: 568,29zł



ZM Thermostat

Dopuszkowy termostat 16A

EAN: 7071236016441    Index: 409500090209

Moduł termostatu przeznaczony do montażu w puszcze podtynkowej - umożliwia sterowanie ogrzewaniem elektrycznym za pośrednictwem systemu FIBARO. Urządzenie posiada jeden przekaźnik zdolny obsłużyć prąd o natężeniu 16A oraz funkcję pomiaru zużycia energii elektrycznej. W zestawie zewnętrzny czujnik przewodowy niezbędny podczas instalacji.

Kod produktu: ZM Thermostat 16A

Sugerowana cena detaliczna netto: 397,56 zł



heatit

**ZM Single Relay Switch**

Dopuszkowy przekaźnik 16A

EAN: 7071236015604    Index: 409500100209

Dopuszkowy przekaźnik dużej mocy kompatybilny z sytemem FIBARO. Obsługuje urządzenia o natężeniu prądu do 16A, posiada funkcję kontrolera scen oraz poboru mocy.

Kod produktu: ZM Switch 16A

**Sugerowana cena detaliczna netto: 324,39 zł**

|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |  | <div><div><div>SALTO</div><div>inspiredaccess</div></div><div>SALTO Danalock V3</div><div>SALTO Danalock V3 SmartLock (Z-Wave).</div></div>                                                                                |                                   |                                   |
| Model                                                                               |  | Index                                                                                                                                                                                                                      | Sugerowana cena detaliczna netto: |                                   |
| D0ZE2SIBT (EU)                                                                      |  | 409500250059                                                                                                                                                                                                               | 1 023,58 zł                       |                                   |
| D0ZE2SIBT (US)                                                                      |  | 409500540029                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                   |
| D0ZE2SIBT (Skandynawia)                                                             |  | 409500010169                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                   |
|   |  | <div><div><div>SALTO</div><div>inspiredaccess</div></div><div>SALTO DCE3 - Cylinder</div><div>Europejska wkładka profilowa do zamka SALTO Danalock V3 Smart Lock.</div></div>                                              |                                   |                                   |
| Model                                                                               |  | EAN                                                                                                                                                                                                                        | Index                             | Sugerowana cena detaliczna netto: |
| DCE33030NID5                                                                        |  | 842222177658                                                                                                                                                                                                               | 409500040059                      | 338,00 zł                         |
| DCE33530NID5                                                                        |  | 842222177659                                                                                                                                                                                                               | 409500050059                      |                                   |
| DCE34030NID5                                                                        |  | 842222177660                                                                                                                                                                                                               | 409500060059                      |                                   |
| DCE34530NID5                                                                        |  | 843245178183                                                                                                                                                                                                               | 409500070059                      |                                   |
| DCE35030NID5                                                                        |  | 843245178184                                                                                                                                                                                                               | 409500080059                      |                                   |
|  |  | <div><div><div>SALTO</div><div>inspiredaccess</div></div><div>SALTO Key Turner - Euro</div><div>EAN: 843245173390   Index: 409500090059</div><div>SALTO Key Turner Adapter do europejskiej wkładki profilowej.</div></div> |                                   |                                   |
| Kod produktu: DCSLAE                                                                |  | Sugerowana cena detaliczna netto: 96,75 zł                                                                                                                                                                                 |                                   |                                   |



**SALTO**  
inspiredaccess

**SALTO Key Turner - Swiss**

EAN: 843245173391 Index: 409500100059

SALTO Key Turner Adapter do szwajcarskiej wkładki profilowej.

Kod produktu: SDCSLAH

**Sugerowana cena detaliczna netto: 96,75 zł**



**SALTO**  
inspiredaccess

**SALTO Danapad**

EAN: 843245175543 Index: 409500110059

Bluetooth Keypad do otwierania za pomocą kodów PIN.

Kod produktu: D0BP0SI

**Sugerowana cena detaliczna netto: 560,16 zł**



**SALTO**  
inspiredaccess

**SALTO Danabridge V3**

EAN: 843245176684 Index: 409500140059

Autonomiczna bramka do obsługi zamka SALTO Danalock V3 bez udziału sieci Z-Wave.

Dane techniczne:

- Komunikacja z zamkiem przy pomocy Bluetooth, z siecią domową – WiFi.
- Obsługa do dwóch punktów (zamków Danalock V3 lub uniwersalnych modułów Danalock).
- Zasilacz w zestawie.

Kod produktu: D0BB0WHEU

**Sugerowana cena detaliczna netto: 486,99 zł**



Inteligentny Zamek Yale Linus L2 Czarny

EAN: 5052847131336      Index: 409500410099

Yale Linus L2 to inteligentny zamek pozwalający na sterowanie odryglowaniem drzwi bez użycia kluczy. Pozwala na kontrolę poprzez telefon, klawiaturę, pastylki Yale Dot oraz asystentów głosowych, aby bez wysiłku kontrolować zamek i zarządzać dostępem.

Dzięki integracji poprzez Quick App staje się idealnym uzupełnieniem Twojego systemu, istnieje też możliwość autonomicznej pracy poza systemem z wykorzystaniem aplikacji Yale Home.

Przeznaczony do wkładek o profilu Euro i okrągłych 22mm.

W zestawie z zamkiem znajdują się również:

Magnes DoorSense 1szt -kontrola stanu drzwi

Yale Dot 1szt - otwieranie zbliżeniowe przez Bluetooth bez włączania aplikacji.

Kod produktu: Yale Linus L2 Black

Sugerowana cena detaliczna netto: 1400,00 zł



Inteligentny Zamek Yale Linus L2

EAN: 5052847131343      Index: 409500010339

Yale Linus L2 to inteligentny zamek pozwalający na sterowanie odryglowaniem drzwi bez użycia kluczy. Pozwala na kontrolę poprzez telefon, klawiaturę, pastylki Yale Dot oraz asystentów głosowych, aby bez wysiłku kontrolować zamek i zarządzać dostępem.

Dzięki integracji poprzez Quick App staje się idealnym uzupełnieniem Twojego systemu, istnieje też możliwość autonomicznej pracy poza systemem z wykorzystaniem aplikacji Yale Home.

Przeznaczony do wkładek o profilu Euro i okrągłych 22mm.

W zestawie z zamkiem znajdują się również:

Magnes DoorSense 1szt -kontrola stanu drzwi

Yale Dot 1szt - otwieranie zbliżeniowe przez Bluetooth bez włączania aplikacji.

Kod produktu: Yale Linus L2 Silver

Sugerowana cena detaliczna netto: 1400,00 zł

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div></div> <div><b>Wkładka regulowana Yale Linus</b></div> <div>EAN: 5052847109496      Index: 409500060339</div> <div>Yale Cylinder to regulowana wkładka bębnekowa do zastosowania zamka Linus Smart lock w dowolnych drzwiach. Minimalne wymiary - 30+30mm, maksymalne wymiary - 60+65mm.</div>                                                                                                                    |
| <div>Kod produktu: Yale Linus Cylinder</div>                                        | <div>Sugerowana cena detaliczna netto: 245,00 zł</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <div></div> <div><b>Yale Dot 3-pack Black</b></div> <div>EAN: 5052847131411      Index: 409500040339</div> <div>Yale Dot to opcjonalne urządzenie pozwalające użytkownikowi na otwarcie drzwi bez włączania aplikacji - poprzez zbliżenie telefonu do urządzenia. Yale Dot łączy się z zamkiem i telefonem poprzez Bluetooth minimalizując czas i uwagę potrzebną na otwarcie drzwi. Zestaw zawiera 3 sztuki.</div>   |
| <div>Kod produktu: Yale Dot 3-pack Black</div>                                      | <div>Sugerowana cena detaliczna netto: 175,00 zł</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <div></div> <div><b>Yale Dot 3-pack Silver</b></div> <div>EAN: 5052847131428      Index: 409500050339</div> <div>Yale Dot to opcjonalne urządzenie pozwalające użytkownikowi na otwarcie drzwi bez włączania aplikacji - poprzez zbliżenie telefonu do urządzenia. Yale Dot łączy się z zamkiem i telefonem poprzez Bluetooth minimalizując czas i uwagę potrzebną na otwarcie drzwi. Zestaw zawiera 3 sztuki.</div> |
| <div>Kod produktu: Yale Dot 3-pack Silver</div>                                     | <div>Sugerowana cena detaliczna netto: 175,00 zł</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



**Zapasowy akumulator do zamka Linus L2**

EAN: 5052847131435      Index: 409500030339

Wydajny akumulator do zamka Linus L2, zapewniający nieprzerwane działanie zamka do 6 miesięcy. Ładowany przez USB-C może służyć jako zapasowy podczas ładowania pierwotnego akumulatora dostarczanego wraz z zamkiem Linus L2.

Kod produktu: Yale Linus L2  
Rechargeable Battery

Sugerowana cena detaliczna netto: 300,00 zł



**Klawiatura Yale Smart Keypad**

EAN: 5052847108468      Index: 409500020339

Yale Keypad to dodatkowa klawiatura dostępowa dla systemu Yale do zastosowania wewnątrz i zewnątrz budynku. Pozwala na dostęp do domu po wpisaniu kodu oraz na zaryglowanie drzwi jednym kliknięciem. Zasilany bateryjnie (baterie AAA w zestawie).

Kod produktu: Yale Smart Keypad

Sugerowana cena detaliczna netto: 390,00 zł



Aidoo kontroler klimatyzacji Z-Wave

Aidoo Z-Wave to urządzenie dedykowane do sterowania, komunikacji i integracji z jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji. Z Aidoo możesz kontrolować urządzenie, uzyskiwać informacje o błędach, ustawiać harmonogramy temperatur i trybów pracy, a nawet dokonać integracji przez port Modbus. Jako urządzenie stałoprądowe Z-Wave (wykorzystuje wewnętrzną jednostkę klimatyzacji jako źródło zasilania) działa jako repeater w celu zwiększenia niezawodności sieci. Aby sprawdzić kompatybilność swojego modelu skorzystaj z [Listy Kompatybilności Airzone](#).

| Kod produktu | Kompatybilność            | EAN           | Index        | Sugerowana cena detaliczna netto: |
|--------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| AZAI6ZWEDA0  | Daikin Residential        | 8445409079288 | 409500020259 | 812,20 zł                         |
| AZAI6ZWEDA1  | Daikin Sky Air-VRV        | 8445409079370 | 409500030259 |                                   |
| AZAI6ZWEMEL  | Mitsubishi Electric       | 8445409079325 | 409500040259 |                                   |
| AZAI6ZWEPA0  | Panasonic Residential RAC | 8445409079349 | 409500050259 |                                   |
| AZAI6ZWEPAN  | Panasonic PACi-ECOi       | 8445409079332 | 409500060259 |                                   |
| AZAI6ZWEHI2  | Hitachi Residential RAC   | 8445409079363 | 409500070259 |                                   |
| AZAI6ZWEHIT  | Hitachi Commercial-VRF    | 8445409079356 | 409500080259 |                                   |
| AZAI6ZWEFUJ  | Fujitsu 3 Wires           | 8445409079295 | 409500100259 |                                   |
| AZAI6ZWEFU2  | Fujitsu UART              | 8445409079301 | 409500110259 |                                   |
| AZAI6ZWETOS  | Toshiba                   | 8445409136677 | 409500120259 |                                   |
| AZAI6ZWELGE  | LG                        | 8445409079318 | 409500090259 |                                   |
| AZAI6ZWEGM1  | Uniwersalny 1             | 8445409136608 | 409500040139 |                                   |
| AZAI6ZWEGM2  | Uniwersalny 2             | 8445409136615 | 409500010259 |                                   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div></div> <div><b>INWMPUNI001I000</b></div> <div>Index: 409500030049</div> <div>Adapter do sterowania klimatyzatorami - uniwersalny<br/>Adapter podczerwieni (IR) w wersji WIFI (kod ASCII).</div> |
| Kod produktu: IS-IR-WMP-1                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 259,35 zł                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <div></div> <div><b>INWMPDAI001I000</b></div> <div>Index: 409500020049</div> <div>Adapter do sterowania klimatyzatorami - Daikin</div>                                                               |
| Kod produktu: DK-AC-WMP-1                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <div></div> <div><b>INWMPDAI001R000</b></div> <div>Index: 409500040049</div> <div>Adapter do sterowania klimatyzatorami - Daikin VRV oraz Sky</div>                                                |
| Kod produktu: DK-RC-WMP-1                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <div></div> <div><b>INWMPMIT001I000</b></div> <div>Index: 409500050049</div> <div>Adapter do sterowania klimatyzatorami - Mitsubishi Electric</div>                                                |
| Kod produktu: ME-AC-WMP-1                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <br><b>INWMPFGL001R000</b><br>Index: 409500060049<br>Adapter do sterowania klimatyzatorami - Fujitsu RAC oraz VRF             |
| Kod produktu: FJ-RC-WMP-1                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł                                                                                                                                                                  |
|   | <br><b>INWMPLGE001R000</b><br>Index: 409500070049<br>Adapter do sterowania klimatyzatorami - LG RAC                           |
| Kod produktu: LG-RC-WMP-1                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł                                                                                                                                                                  |
|  | <br><b>INWMPMH001R000</b><br>Index: 409500080049<br>Adapter do sterowania klimatyzatorami Mitsubishi Heavy Ind. FD oraz VRF |
| Kod produktu: MH-RC-WMP-1                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł                                                                                                                                                                  |
|  | <br><b>INWMPTOS001R000</b><br>Index: 409500090049<br>Adapter do sterowania klimatyzatorami Toshiba VRF oraz Digital         |
| Kod produktu: TO-RC-WMP-1                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł                                                                                                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <br><b>INWMPFGL001I000</b><br>Index: 409500100049<br>Adapter do sterowania klimatyzatorami Fujitsu RAC oraz VRF          |
| Kod produktu: FJ-AC-WMP-1                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł                                                                                                                                                             |
|   | <br><b>INWMPMH001I000</b><br>Index: 409500110049<br>Adapter do sterowania klimatyzatorami Mitsubishi Heavy Ind. Domestic |
| Kod produktu: MH-AC-WMP-1                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł                                                                                                                                                             |
|  | <br><b>INWMPPAN001R000</b><br>Index: 409500120049<br>Adapter do sterowania klimatyzatorami Panasonic ECOi oraz PACi    |
| Kod produktu: PA-RC2-WMP-1                                                          | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł                                                                                                                                                             |
|  | <br><b>INWMPPAN001I000</b><br>Index: 409500130049<br>Adapter do sterowania klimatyzatorami Panasonic Etherea           |
| Kod produktu: PA-AC-WMP-1                                                           | Sugerowana cena detaliczna netto: 1 503,25 zł                                                                                                                                                             |



### 3-fazowy miernik zużycia energii elektrycznej Qubino

EAN: 3830062070683 Index: 409500310089

3-fazowy miernik zużycia energii zintegrowany z systemem FIBARO. Służy do pomiarów energii w trójfazowej sieci elektroenergetycznej i znajduje zastosowanie w zastosowaniach mieszkaniowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Urządzenie mierzy energię bezpośrednio w sieciach 4-przewodowych zgodnie z zasadą szybkiego próbkowania sygnałów napięciowych i prądowych. Przeznaczone jest do montażu na szynie DIN.

Dane techniczne:

- Mierzy 9 różnych wartości: V, A, W, var, PF, import kWh, eksport kWh, kVAh, kvarh.
- Maksymalny prąd: 65A
- Może służyć do pomiaru i kontroli zużycia energii całego domu, pojedynczego urządzenia 3-fazowego, trzech niezależnych urządzeń lub grup urządzeń.

Kod produktu: 3 Phase Smart Meter

Sugerowana cena detaliczna netto: 974,80 zł




### Inteligentna nakładka na zawór

EAN: 3858890732375 Index: 409500010069

Wytrzymały automatyczny sterownik zaworów, odpowiedni do różnych celów związanych z zarządzaniem przepływem wody. Używany jako część ekosystemu FIBARO, może odciąć dopływ wody lub gazu w przypadku wykrycia wycieku. Dodatkowo, korzystając z FIBARO Home Center, możesz uczynić go częścią praktycznie nieograniczonej liczby scenariuszy automatyzacji.

Kod produktu: GR-105.EU.G

Sugerowana cena detaliczna netto: 365,04 zł



### Konwerter i kontroler sygnału Z-Wave dla systemów DALI

EAN: 5902701703851 Index: 409500080209

Sterownik oświetlenia Z-Wave to DALI pozwala na sterowanie źródłami światła, które są kompatybilne z systemem DALI. Urządzenie może kontrolować jedną oprawę, grupę opraw poprzez tryb broadcast oraz adresację pojedynczej grupy. Sterowane urządzenia mogą być włączane/ wyłączane lub ściemniane zgodnie ze specyfiką lamp. Dzięki wykorzystaniu komunikacji Z-Wave, urządzenie może zostać dodane w prosty sposób do centrali FIBARO.

Kod produktu: DALI-ZV-DIM

Sugerowana cena detaliczna netto: 283,74 zł



Uniwersalny konwerter Z-Wave do IR

EAN: 4896628184934      Index: 409500030179

ZXT-800 to uniwersalny nadajnik IR z wbudowaną technologią Z-Wave umożliwiający sterowanie klimatyzatorem typu split i urządzeniami audio/video poprzez odbieranie poleceń Z-Wave i przekładanie ich na polecenia w podczerwieni. Dzięki wszechstronnej wbudowanej i przechowywanej w chmurze bibliotece kodów ZXT-800 może sterować różnymi markami i modelami urządzeń bazujących na technologii IR. Zasilany bateryjnie lub przez złącze USB, posiada wbudowany czujnik temperatury i wilgotności.

Kod produktu: ZXT-800

Sugerowana cena detaliczna netto: 324,39 zł